

下水道関係 よくある質問



Q トイレが詰まった

A 原因：水に溶けない紙やビニールを流したり、トイレットペーパーを必要以上に使用したりすると、詰まりの原因になります。

対策：市販のラバーカップを使い、詰まりの原因となっている異物を取り除いてください。

ラバーカップを排水口に強く押しあて、引っ張りあげる動作を何度か繰り返しましょう。ラバーカップでも詰まりが解消されない場合は、設備業者へご相談ください。




Q 排水管からの悪臭がひどい

A 原因：排水管にトラップが付いていないか、正常に機能していないことが考えられます。

※トラップ

排水設備の配管の途中に設けられ、下水道の悪臭やガスが屋内へ侵入するのを防ぐもの。



対策：トラップは水を張ることでガスや悪臭、害虫などをシャットアウトします。トラップが機能しない原因として、

1. 器具の老朽化
2. 排水管や通気管の不良配管
3. 毛髪や糸くずなどがトラップの水面に引っかかり、たまった水が徐々に失われる
4. 排水器具を長時間使用しないで水が蒸発している

などがあげられます。

このような理由、またはトラップが付いていない場合は、設備業者に依頼し、調査や補修を行いましょう。

Q 家の中の下水道管が詰まっている気がする

A ▶公共ますまで汚水が流れつかない場合

家庭側の下水道管が詰まっていると思われます。宅地内にある「公共ます」のふたを開けるなどして、詰まっている場所を調べてください。管を掃除する用品は市販されており、軽い詰まりであれば簡単に直ることがあります。手に負えない場合は、設備業者へご相談ください。ただし、費用は自己負担となります。



▶公共ますまで汚水は流れているが、そこから先の道路側へ流れない場合
下水道課にご連絡ください。

Q マンホールから悪臭がする

A 原因：マンホールからの臭気の原因は、下水道管の詰まりや堆積、付近にあるビルの排水槽からのものです。



対策：臭いの発生場所の確認と原因を調査しますので、下水道課にご連絡ください。