

令和元年度

水質検査結果【新道】

項目	基準値	検査結果											
		4月17日	5月15日	6月12日	7月10日	8月13日	9月4日	10月9日	11月13日	12月5日	1月8日	2月12日	3月5日
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<			<				<			<	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
六価クロム化合物	0.05mg/L以下												
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<			<				<			<	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<			<				<			<	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.36			1.78				2.33			2.65	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.18			0.22				0.25			0.23	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
四塩化炭素	0.002mg/L以下												
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
シス及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
ベンゼン	0.01mg/L以下												
塩素酸	0.6mg/L以下	<			<				<			<	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<			<				<			<	
クロロホルム	0.06mg/L以下	<			<				<			<	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<			<				<			<	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<			<				<			<	
臭素酸	0.01mg/L以下	<			<				<			<	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<			<				<			<	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<			<				<			<	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<			<				<			<	
ブロモホルム	0.09mg/L以下	<			<				<			<	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<			<				<			<	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
塩化物イオン	200mg/L以下	6.9	7.4	7.0	7.0	7.2	7.0	6.9	6.8	6.9	6.8	7.1	7.4
カルシウム マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下												
蒸発残留物	500mg/L以下							73					
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下												
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
フェノール類	0.005mg/L以下												
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
pH値	5.8以上 8.6以下	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.3	6.4	6.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
濁度	2度以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<

※ 検査を実施した項目のみ表記しています。「<」は下限値未満を表します。