


つるがの環境

—第2次敦賀市環境基本計画年次報告書—

平成25年度版

資料編



平成26年12月

敦 賀 市

も く じ

第1章 敦賀市の環境保全行政のあゆみ	1
第2章 測定データ等	11
1 大気汚染	11
(1) 環境基準 (2) 測定地点 (3) 大気汚染の現況	
2 水質汚濁	30
(1) 環境基準等 (2) 採水地点 (3) 水質汚濁の現況	
3 ダイオキシン類	54
(1) 環境基準 (2) 測定地点 (3) ダイオキシン類の現況	
4 樫曲民間廃棄物最終処分場に関する調査	56
(1) 採水地点 (2) 樫曲民間廃棄物最終処分場周辺の現況	
5 騒音・振動	65
(1) 騒音・振動の大きさの目安 (2) 環境基準等 (3) 測定地点	
(4) 騒音の現況	
6 悪臭	75
(1) 臭気強度等 (2) 測定地点 (3) 悪臭の現況	

第1章 敦賀市の環境保全行政のあゆみ

年	月	日	内 容
昭和45年	6	12	衛生課の中に公害対策室を設置
	10	5	敦賀市公害対策審議会を設置
	11	25	第1回敦賀市公害対策審議会に「敦賀市の公害対策の基本方針と実施方策」について諮問
昭和46年	2	22	敦賀市公害対策審議会から答申 ＜要旨＞ 早い機会に市の制度として公害防止条例の制定。早急な公害対策の機構の充実と測定機器の整備。
	4	1	公害対策室に技術職員配置
昭和47年	2	17	敦賀市公害対策審議会に「敦賀市公害防止条例の制定」について諮問
	5	1	騒音規制法に基づく地域を指定
	5	9	敦賀市公害対策審議会から「敦賀市環境保全条例の制定」について答申
	6	26	敦賀市議会で「敦賀市環境保全条例」議決
	7	1	敦賀市環境保全条例公布
	7	1	敦賀市公害対策審議会を敦賀市環境保全対策審議会に改める
昭和48年	1	31	笙の川及び井の口川水域の水質汚濁に係る環境基準の水域類型指定
	3	31	敦賀市環境保全条例の施行期日を定める規則公布施行、同条例施行規則公布施行
	6	4	敦賀市P C B汚染対策本部設置
	7	9	機構改革により環境保全課新設
昭和49年	7	1	敦賀市環境保全条例による燃料基準の適用（重油中硫黄分含有量1.7%以下）
	7	20	騒音規制法に基づく地域の指定及び規制基準の一部改正
昭和50年	10	1	敦賀市環境保全条例による燃料基準の改正（重油中硫黄分含有量1.5%以下）
昭和51年	6	15	敦賀湾海域の水質汚濁に係る環境基準の水域類型指定
昭和52年	3	31	若狭湾東部海域の水質汚濁に係る環境基準の水域類型指定
昭和53年	1	1	騒音に係る環境基準の地域類型指定
	4	1	敦賀市環境保全条例による燃料基準の改正（重油中硫黄分含有量1.3%以下）
	4	1	悪臭防止法に基づく地域を指定
	4	1	振動規制法に基づく地域を指定
昭和54年	4	25	敦賀市P C B汚染対策本部廃止
昭和55年	4	1	機構改革により環境保全課と衛生課が統合し、環境衛生課となる
昭和58年	8	8	敦賀市環境保全対策審議会に「北陸電力(株)敦賀火力発電所1号機環境影響調査書」について諮問
	8	29	「敦賀火力発電所に係る環境影響審査のための調査報告書」を公表

年	月	日	内 容
昭和 58 年	9	14	敦賀市環境保全対策審議会から答申 ＜要旨＞ 全般的におおむね妥当なものと認められ、北陸電力(株)敦賀火力発電所 1号機の工事中及び運転開始においても周辺の自然環境・生活環境への影響は少ないものと考えられる。
昭和 59 年	11	27	敦賀市環境保全対策審議会に「東洋紡績(株)敦賀工場の燃料転換に伴う公害防止対策に関する公害防止協定書」について諮問、同日「異義ない旨」答申
	12	20	東洋紡績(株)との間で公害防止協定を締結
昭和 60 年	5	13	敦賀市環境保全対策審議会に「東洋紡績(株)敦賀ナイロン工場の燃料転換に伴う公害防止対策に関する公害防止協定書」について諮問、同日「異義ない旨」答申
	5	31	東洋紡績(株)との間で公害防止協定を締結
昭和 62 年	1	1	敦賀市環境保全対策審議会と敦賀市地下水対策審議会を統合し、敦賀市環境保全対策審議会となる
	8	27	敦賀市環境保全対策審議会に「北陸電力(株)敦賀火力発電所 1号機の公害防止対策に関する公害防止協定書」について諮問、同日「異義ない旨」答申
	10	15	北陸電力(株)との間で公害防止協定を締結
昭和 63 年	4	1	キンキクリーンセンター(株)との間で「公害防止対策に関する協定書」を締結
	7	25	定検技術サービス(株)との間で「公害防止対策に関する協定書」を締結
	11	24	定検技術サービス(株)との間で「公害防止対策に関する協定書の一部を改訂する協定書」を締結
平成 2 年	4	2	キンキクリーンセンター(株)との間で「公害防止対策に関する協定書の一部を改訂する協定書」を締結
	6	26	キンキクリーンセンター(株)との間で「公害防止対策に関する協定書の一部を改訂する協定書」を締結
平成 3 年	1	17	スパイクタイヤ使用禁止地域指定
	3	27	東郷地区観測井戸設置完了（6本）
	5	13	観測井戸地下水質調査結果発表
	8	7	東洋紡績(株)敦賀工場との間で「公害防止対策に関する細目協定書の一部を改訂する協定書」を締結
	8	29	東郷地区観測井戸周辺地質調査開始
	12	10	東郷地区観測井戸周辺地質調査結果発表
平成 4 年	7	1	東洋紡績(株)敦賀工場との間で「公害防止対策に関する協定書の一部を改訂する協定書」を締結
	12	21	キンキクリーンセンター(株)との間で「公害防止対策に関する協定書の一部を改訂する協定書」を締結
平成 5 年	3	23	敦賀市環境保全条例及び同施行規則一部改正公布
平成 6 年	1	21	敦賀市環境保全条例施行規則一部改正公布

年	月	日	内 容
平成7年	6	9	敦賀市環境保全対策審議会に「北陸電力(株)敦賀火力発電所2号機環境影響評価準備書」及び「敦賀火力発電所2号機環境影響評価調査書」について諮問
	8	11	敦賀市環境保全対策審議会から答申 <要旨> 全般的におおむね妥当なものと認められ、北陸電力(株)敦賀火力発電所2号機の工事中及び運転開始後における周辺の自然環境・生活環境への影響は少ないものと考えられる。
	8	31	敦賀火力発電所2号機環境影響評価準備書について福井県知事に回答
	10	16	敦賀市環境保全対策審議会に「大阪ガス(株)敦賀LNG基地建設事業に係る環境影響評価準備書」について諮問
平成8年	1	29	敦賀市環境保全対策審議会から答申 <要旨> 全般的におおむね妥当なものと認められるが、大阪ガス(株)敦賀LNG基地の工事中及び活動開始後における周辺の自然環境・生活環境への影響をできる限り小さくしなければならぬものとする。
	2	2	敦賀LNG基地建設事業に係る環境影響評価準備書について福井県知事に回答
	9	5	北陸電力(株)との間で「公害防止対策に関する細目協定書」を締結
平成9年	4	1	機構改革により環境衛生課と市民相談室が統合し、生活環境課となる
平成10年	12	24	敦賀市環境保全対策審議会に「日本鉄道建設公団北陸新幹線(南越(仮称)敦賀間)の環境影響評価方法書」について諮問
平成11年	1	12	敦賀市環境保全対策審議会から答申 <要旨> 日本鉄道建設公団北陸新幹線に伴う大気、騒音、振動、微気圧波、水質、動植物、その他への影響について各々十分な調査、予測、評価を行うこと。
平成12年	3	27	敦賀市環境基本条例制定 敦賀市環境審議会規則制定 敦賀市環境保全条例一部改正
	5	1	敦賀市環境審議会を設置
	5	14	敦賀市環境審議会に「日本原子力発電(株)敦賀発電所3,4号機増設計画に係る環境影響評価方法書」について諮問
	5	26	敦賀市環境審議会から答申 <要旨> 日本原子力発電(株)敦賀発電所3,4号機建設工事中の動植物に対する影響や資材等の搬入、国定公園の景観等、温排水への影響、その他について、各々十分な調査、予測、評価を行うこと。
	6	17	県は、敦賀市環境審議会で檜曲地区の民間廃棄物最終処分場問題に係る「経過と増設条件案」について説明
	7	7	処分場問題について早期終息に向けた適切な対応を協議するため、「処分場問題対策協議会」を発足
	8	16	処分場問題対策協議会が「まとめ」を市長に報告

年	月	日	内 容
平成12年	9	29	敦賀市環境審議会に「日本鉄道建設公団北陸新幹線（南越（仮称）敦賀間）の事業の環境影響評価準備書」について諮問
	10	25	敦賀市環境審議会から答申 <要旨> 日本鉄道建設公団北陸新幹線事業に伴う大気、水、生態系、景観、廃棄物その他について、影響を可能な限り回避、低減し、地域との調和が図られること。
平成13年	3	9	I S O 1 4 0 0 1 認証取得
	3	23	環境市民フォーラム開催
	4	1	水環境保全対策室を生活環境課内に設置
	4	10	敦賀市環境審議会に「日本原子力発電(株)敦賀発電所3、4号機増設計画に係る環境影響評価準備書」について諮問
	5	22	敦賀市環境審議会から答申 <要旨> 日本原子力発電(株)敦賀発電所3、4号機増設に伴う自然環境、生活環境への影響に対する懸念があるため、工事に係る環境影響を可能な限り回避、低減する措置を講じ、地域との調和が図られること。
	5	29	敦賀市環境基本計画策定市民会議委員の委嘱
	9	28	敦賀市水道水源保護条例の公布
	10	20	敦賀市水道水源保護審議会を設置
	11	28	敦賀市民フォーラム開催
平成14年	1	31	敦賀市環境基本計画策定市民会議が計画案を市長へ提案
	2	15	敦賀市環境審議会に敦賀市環境基本計画（案）について諮問 敦賀市環境審議会から答申 <要旨> 敦賀市環境基本計画の推進にあたっては、市民団体等の自主的な取組と連携・協力を進め、地域全体における環境保全の取組の促進に努めるなど、望ましい環境の実現に向けて取り組まれるよう要望する。
	3	31	敦賀市環境基本計画策定
	4	1	敦賀市水道水源保護条例本格施行
	6	15	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（(株)辻組採石場）」について
	9	7	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（(株)マルトミ工業採石場）」について
	9	21	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（(株)安田建設採石場）」について
	10	13	敦賀市水道水源保護審議会専門委員会の開催 「対象事業場（(株)マルトミ工業採石場）に係る専門的な検討」について

年	月	日	内 容
平成14年	10	26	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「既設対象事業場の調査報告」について
	11	16	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（㈱マルトミ工業採石場）」について
平成15年	3	28	敦賀市地球温暖化防止実行計画策定
	7	31	「つるが環境みらいネットワーク」設立及び同委員の委嘱
	8	2	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（森口建設㈱採石場）」について
	11	29	「つるが環境みらいネットワーク」と共催で「環境みらいと水のフォーラム」の開催
平成16年	5	29	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（森口建設㈱採石場）」について
	6	30	敦賀市環境審議会の開催 「敦賀セメント㈱の焼却施設等設置計画書」について諮問
	7	3	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（㈱安田建設採石場）」について
	7	17	敦賀市環境審議会の開催 「敦賀セメント㈱の焼却施設等設置計画書」について
	7	23	敦賀市環境審議会から答申 ＜要旨＞ 可能な限り環境汚染物質の排出量を低減する措置を講じるとともに、地域との調和をはかること。
	8	17	第1回中池見検討協議会の開催 中池見に関する意見交換
	11	14	第2回中池見検討協議会の開催 現地視察、位置付け、区域等協議
	11	27	「つるが環境みらいネットワーク」と共催で「風と緑のフォーラム」の開催
	12	4	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「若山建設㈱産業廃棄物中間処理（破砕）施設」について
平成17年	1	29	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「㈱マルトミ工業の採石場」について
	3	19	第3回中池見検討協議会の開催 協議報告、位置付け等協議
	6	26	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（㈱辻組採石場）」について
	7	2	第4回中池見検討協議会の開催 管理について協議

年	月	日	内 容
平成17年	8	2	敦賀市環境審議会の開催 「敦賀セメント(株)の焼却施設の生活環境影響調査結果」について諮問
	8	2	敦賀市環境審議会から答申 ＜要旨＞ 悪臭調査について工場北の区においても調査、評価し産業廃棄物搬入計画を策定し、周辺地域の環境保全に努めること。
	10	1	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（㈱堀居組採石場）」について
	10	2	第5回中池見検討協議会の開催 管理及び活用について協議
	10	3	敦賀市環境審議会の開催 「若山建設(株)の産業廃棄物処理施設設置計画書」について諮問
	10	7	敦賀市環境審議会から答申 ＜要旨＞ 破碎処理や重機使用による粉じんについて調査、評価し、排水及び地下水について測定、報告すること。
	10	8	「つるが環境みらいネットワーク」と共催で「環境基本計画フォーラム」を開催
	11	12	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（㈱安田建設採石場等）」について
	11	21	敦賀市環境審議会の開催 「敦賀セメント(株)の産業廃棄物処理施設設置計画書」について諮問
	11	22	敦賀市環境審議会から答申 ＜要旨＞ 排出ガス等により公園区域内の植生等に影響を及ぼさず、廃棄物の保管場所、悪臭防止対策に十分配慮し、周辺には学校等施設があることから廃棄物の搬入経路等について考慮すること。
平成18年	2	4	第6回中池見検討協議会の開催 活用について協議
	3	25	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（㈱マルトミ工業採石場）」について
	3	30	第7回中池見検討協議会の開催 取りまとめ等協議
	4	1	敦賀セメント(株)との間で「環境保全対策に関する協定書」を締結
	5	16	敦賀市民間最終処分場に係る支障の除去について事業者措置命令
	5	27	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（森口建設(株)採石場）」について
	6	3	敦賀市環境審議会の開催 「平成17年度環境調査報告書の概要、敦賀市民間最終処分場の概要等」について報告

年	月	日	内 容
平成 18 年	7	4	敦賀市民間最終処分場抜本対策工事行政代執行に着手
	8	3	第 8 回中池見検討協議会の開催 同日、取りまとめ等について中池見検討協議会から市長に提言 「中池見の保全、活用等の在り方について」
平成 19 年	3	8	I S O 1 4 0 0 1 審査登録取下げ
	3	24 25	「つるが環境みらいネットワーク」と共催で「環境フォーラム」を開催
	3	25	敦賀市環境審議会の開催 「敦賀市民間最終処分場抜本対策工事」について報告
	3	30	赤崎一般廃棄物最終処分場竣工
	3	31	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（伊原建設(株)採石場、寺川建設工業(株)採石場、(株)登建採石場）」 について
	4	1	敦賀市環境マネジメントシステム運用開始
平成 20 年	3	20	敦賀市環境審議会の開催 「敦賀市民間最終処分場抜本対策工事」について報告
	3	22 23	「つるが環境みらいネットワーク」と共催で「環境フォーラム」を開催
	7	5	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（(株)辻組採石場）」について
	12	23	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（(株)安田建設採石場）」について
平成 21 年	2	7	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（(株)安田建設砕砂プラントに関する届出）」について
	2 3	28 1	「つるが環境みらいネットワーク」と共催で「環境フォーラム」を開催
	3	8	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（(株)マルトミ工業採石場）」について
	3	24	敦賀市環境審議会の開催 「敦賀市民間最終処分場特定支障除去等事業経過」について報告
	4	19	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（伊原建設(株)採石場、寺川建設工業(株)採石場、(株)登建採石場）」 について
	5	8	敦賀市環境審議会の開催 風力発電事業「C E F 敦賀・今庄ウインドファーム事業」について諮問

年	月	日	内 容
平成 21 年	5	16	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（森口建設(株)採石場）」について
	7	12	敦賀市環境審議会風力発電事業専門部会の開催 風力発電事業「C E F 敦賀・今庄ウインドファーム事業」について諮問
	8	20	敦賀市環境審議会の開催 風力発電事業「C E F 敦賀・今庄ウインドファーム事業」について諮問 「一般廃棄物の再生利用業の指定」について報告
	9	30	第 2 次敦賀市地球温暖化防止実行計画策定
	12	18	敦賀市環境審議会の開催 風力発電事業「C E F 敦賀・今庄ウインドファーム事業」について諮問
平成 22 年	2	22	敦賀市環境審議会から答申 ＜要旨＞ 風力発電事業は環境影響評価に関する十分なガイドラインが未整備であり、今後の国の動向を十分勘案し、他地域での風力発電事業におけるデータや地域住民からの苦情等の情報を収集・公表して、諸問題についての対応を示すとともに、当該事業における環境への影響について調査・予測を十分行うことが必要と考える。
	2	27 28	「つるが環境みらいネットワーク」と共催で「環境フォーラム」を開催
	8	3	敦賀市環境審議会の開催 「北陸電力(株)敦賀火力発電所の産業廃棄物処理施設変更」について諮問 「敦賀市民間最終処分場抜本対策事業」について報告
	8	12	敦賀市環境審議会から答申 ＜要旨＞ 産業廃棄物処理施設（灰処分場）から発生する浸出水の処理方法の変更に伴う生活環境への影響は少ないものと考えられる。事業の実施にあたっては、公害防止計画に基づく公害防止協定を遵守し、定期的な監視、報告を着実にを行うこと。
	10	3	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（(株)堀居組採石場）」について
平成 23 年	2	26 27	「つるが環境みらいネットワーク」と共催で「つるが環境フェア」を開催
	6	26	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（(株)辻組採石場）」について
	11	20	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（(株)安田建設採石場、(株)マルトミ工業採石場）」について
平成 24 年	2	25 26	「つるが環境みらいネットワーク」と共催で「つるが環境フェア」を開催

年	月	日	内 容
平成 24 年	2	26	中池見フォーラム「神戸大学大学院 角野康郎教授の講演会」を開催
	3	9 10	中池見ワークショップを開催
	3	20	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（榑登建採石場）」について
	3	27	中池見湿地と東浦海岸の一部が越前加賀海岸国定公園に編入
	5	20	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（森口建設榑採石場）」について
	7	3	中池見湿地がラムサール条約湿地に登録
	7	21	敦賀市環境審議会の開催 「第2次敦賀市環境基本計画（案）」について諮問 「敦賀市民間最終処分場の抜本対策事業」について報告 「環境影響評価法施行令改正（風力発電事業）」について報告
	11	6	敦賀市環境審議会の開催 「第2次敦賀市環境基本計画（原案）」について諮問
平成 25 年	1	23	敦賀市環境審議会の開催 「第2次敦賀市環境基本計画（原案）」について諮問
	2	18	敦賀市環境審議会の開催 「第2次敦賀市環境基本計画（原案）」まとめについて諮問
	3	2 3	「つるが環境みらいネットワーク」と共催で「つるが環境フェア」を開催
	3	15	敦賀市環境審議会から答申 ＜要旨＞ 第2次敦賀市環境基本計画の推進にあたっては、今後予想される激しい社会経済環境の変化に柔軟に対応し、周辺地域との協力と連携を深めながら、市民と行政が一丸となって、環境未来像の実現に努められることを要望する。
	3	31	第2次敦賀市環境基本計画策定
	7	2	敦賀市環境審議会の開催 「北陸電力株式会社敦賀火力発電所の産業廃棄物処理施設変更許可申請」及び 「(仮称) 南越前・敦賀風力発電事業」について諮問
	7	10	敦賀市環境審議会から答申 ＜要旨＞ 北陸電力株式会社敦賀火力発電所の産業廃棄物管理型最終処分場における処理能力増大等による生活環境への影響については、現状から著しい変化はないと考えられる。
	7	22	敦賀市環境審議会の開催 「(仮称) 南越前・敦賀風力発電事業」について諮問

年	月	日	内 容
平成 25 年	7	25	敦賀市環境審議会から答申 <要旨>風力発電事業を進めるにあたっては、法の趣旨に基づき環境への影響を極力低減するため、事業者に対しては十分な調査、予測、評価を実施することとし、低周波音、水質（水の濁り）、動物、景観に配慮を求める。
	9	21	敦賀市水道水源保護審議会の開催 「規制対象事業場（榑堀居組採石場）」について
平成 26 年	3	8 9	「つるが環境みらいネットワーク」と共催で「つるが環境フェア」を開催

第2章 測定データ等

1 大気汚染

(1) 環境基準

大気汚染に関する環境基準は、人の健康を保護し及び生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準として、環境基本法第16条に基づき定めることとされています。

従って、工場等を規制するための排出基準とは性格が異なります。

① 短期的評価（二酸化硫黄（SO₂）、一酸化炭素（CO）、浮遊粒子状物質（SPM））

測定を行った1年間について、すべての1時間値（SO₂、SPM）、1時間値の1日平均値（SO₂、CO及びSPM）または8時間平均値（CO）を環境基準と比較して評価を行います。

上記の3物質以外の環境基準の評価方法は、次のとおりです。

ア 二酸化窒素（NO₂）は、短期的評価はなく、長期的評価の代わりに「98%値評価」を行います。98%値評価とは、1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、低い方から数えて98%（例えば、年間有効測定日が350日の場合には343番目）に当たる値（1日平均値の年間98%値）を環境基準と比較して評価を行います。

イ 光化学オキシダント（OX）は、長期的評価はなく、昼間の1時間値で評価します。

ウ 微小粒子状物質（PM_{2.5}）は、日平均値を対象に98%値評価を行い、かつ、年平均値も評価対象とします。

② 長期的評価（二酸化硫黄（SO₂）、一酸化炭素（CO）、浮遊粒子状物質（SPM））

1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、高い方から数えて2%の範囲にある測定値を除外した後の最高値（1日平均値の年間2%除外値）を環境基準と比較して評価を行います。ただし、評価方法にかかわらず環境基準を超える日が2日以上連続した場合には非達成と評価します。

上記の3物質以外の環境基準の評価方法は、次のとおりです。

ア 二酸化窒素は、日平均値を対象に評価しますが、長期的評価ではなく、2日連続超過の条件がない「98%値評価」で判断します。

イ 光化学オキシダントは、昼間の1時間値がすべて環境基準値（0.06ppm）以下である場合に環境基準に適合したと評価します。

ウ 微小粒子状物質は、日平均値を対象に98%値評価を行うとともに、年平均値が環境基準値（15 μg/m³）以下である場合に環境基準に適合したと評価します。

③ 環境基準一覧

項 目	環 境 基 準
二酸化硫黄	1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。
二酸化窒素	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。
一酸化炭素	1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。
光化学オキシダント	1時間値が0.06ppm以下であること。
浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。
微小粒子状物質	1年平均値が15μg/m ³ 以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m ³ 以下であること。
ベンゼン	1年平均値が0.003mg/m ³ 以下であること。
トリクロロエチレン	1年平均値が0.2mg/m ³ 以下であること。
テトラクロロエチレン	1年平均値が0.2mg/m ³ 以下であること。
ジクロロメタン	1年平均値が0.15mg/m ³ 以下であること。

備 考

- 1 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。
- 2 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10μm以下のものをいう。
- 3 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。

・**二酸化硫黄 (SO₂)**

石油、石炭等を燃焼したときに含有される硫黄が酸化されて発生する。高濃度で呼吸器に影響を及ぼすほか、酸性雨の原因になるといわれている。

・**硫黄酸化物 (SO_x)**

硫黄と酸素が結合してできる物質をいい、大部分は二酸化硫黄である。石油や石炭など硫黄分が含まれる化石燃料を燃焼させることにより発生する。

・**二酸化窒素 (NO₂)**

化石燃料の燃焼によって生じる。発生源は工場や自動車等多種多様であるが、大部分は一酸化窒素として排出され、大気中で酸化されて二酸化窒素になる。高濃度で呼吸器に影響を及ぼすほか、酸性雨及び光化学オキシダントの原因になるといわれている。

・**窒素酸化物 (NO_x)**

窒素と酸素が結合して生成される物質で、一酸化窒素、二酸化窒素などがある。石油などが燃焼するときに生成される。光化学スモッグの原因となる。

・**一酸化炭素 (CO)**

炭素化合物の不完全燃焼等により発生する。血液中のヘモグロビンと結合して、酸素を運搬する機能を阻害する等の影響を及ぼすほか、温室効果ガスである大気中のメタンの寿命を長くすることが知られている。

・**光化学オキシダント (OX)**

自動車や工場、事業所などから排出される大気中の窒素酸化物や非メタン炭化水素が太陽光（紫外線）を受けて、光化学反応により生成される二次汚染物質である。光化学スモッグの原因となる。

・**浮遊粒子状物質 (SPM)**


浮遊粉じんのうち、10 μm以下の粒子状物質のことをいい、ボイラーや自動車の排ガス等から発生する。大気中に長時間滞留し、高濃度で肺や気管等に沈着して呼吸器に影響を及ぼす。

・**微小粒子状物質 (PM_{2.5})**

大気中の浮遊粒子状物質のうちで粒径が 2.5 μm 以下のもので中国の大気汚染による越境汚染の影響があると考えられている。呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことから人への健康影響が懸念されている。平成 25 年 3 月から福井県が新たに敦賀局でも測定、監視を行っている。

(2) 測定地点

敦賀、和久野、気比の一般環境大気測定局で自動車排出ガス以外の大気汚染物質による大気汚染の状況を、敦賀自動車排出ガス測定局で自動車排出ガスによる大気汚染の状況を、それぞれ常時監視・測定しています。



No.	測定局名(種類)	測定地点
①	敦賀(一般環境大気)	松栄町
②	和久野(一般環境大気)	新和町2丁目
③	気比(一般環境大気)	清水町2丁目
④	敦賀(自動車排出ガス)	古田刈

(3) 大気汚染の現況

① 二酸化硫黄 (SO₂)

測定局	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間値	
敦賀	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363	
	測定時間	時間	713	737	715	738	739	711	737	716	739	739	644	740	8668	
	平均値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	ppm	0.014	0.019	0.012	0.017	0.015	0.024	0.016	0.016	0.015	0.010	0.011	0.011	0.014	0.024
	日平均値の最高値	ppm	0.006	0.006	0.004	0.004	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.004	0.006	0.005	0.006	0.007
	日平均値の2%除外値	ppm	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005
	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	有り× 無し○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	日														0
和久野	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	22	356	
	測定時間	時間	716	737	715	740	739	713	739	714	739	739	668	559	8518	
	平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	ppm	0.012	0.007	0.008	0.012	0.010	0.009	0.010	0.010	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.012
	日平均値の最高値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.003	0.002	0.005
	日平均値の2%除外値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	有り× 無し○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	日														0
気比	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	30	31	28	31	363	
	測定時間	時間	716	739	716	740	739	716	739	702	728	739	668	738	8680	
	平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	ppm	0.010	0.010	0.007	0.008	0.007	0.006	0.007	0.008	0.007	0.008	0.008	0.010	0.011	0.011
	日平均値の最高値	ppm	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.003	0.003	0.005
	日平均値の2%除外値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003
	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	有り× 無し○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	日														0

② 二酸化窒素 (NO₂)

測定局	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間値	
敦賀	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	24	30	359	
	測定時間	時間	715	737	708	740	739	711	737	716	733	737	593	714	8580	
	平均値	ppm	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.006	0.009	0.009
	1時間値の最高値	ppm	0.036	0.049	0.032	0.028	0.026	0.033	0.038	0.032	0.034	0.034	0.033	0.042	0.039	0.049
	日平均値の最高値	ppm	0.018	0.022	0.013	0.016	0.013	0.016	0.016	0.021	0.018	0.025	0.022	0.013	0.020	0.025
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値の年間98%値	ppm	0.015	0.021	0.011	0.014	0.011	0.015	0.021	0.017	0.020	0.019	0.019	0.013	0.019	0.020
	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和久野	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363	
	測定時間	時間	716	737	712	740	739	713	738	714	735	739	668	714	8665	
	平均値	ppm	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006
	1時間値の最高値	ppm	0.030	0.038	0.022	0.029	0.020	0.022	0.033	0.026	0.030	0.034	0.040	0.040	0.034	0.040
	日平均値の最高値	ppm	0.009	0.012	0.008	0.009	0.007	0.007	0.018	0.012	0.015	0.017	0.014	0.014	0.013	0.018
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値の年間98%値	ppm	0.009	0.010	0.007	0.009	0.007	0.007	0.013	0.012	0.014	0.015	0.014	0.014	0.012	0.014
	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

測定局	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間値	
気比	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	30	31	28	31	363	
	測定時間	時間	716	739	716	739	739	716	739	699	729	739	668	738	8677	
	平均値	ppm	0.010	0.010	0.010	0.007	0.009	0.011	0.012	0.012	0.012	0.013	0.012	0.010	0.011	0.011
	1時間値の最高値	ppm	0.047	0.065	0.042	0.030	0.032	0.039	0.045	0.036	0.036	0.036	0.045	0.049	0.042	0.065
	日平均値の最高値	ppm	0.019	0.027	0.017	0.016	0.014	0.018	0.025	0.020	0.020	0.027	0.025	0.026	0.023	0.027
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値の年間98%値	ppm	0.018	0.026	0.015	0.013	0.013	0.016	0.024	0.019	0.019	0.023	0.025	0.023	0.020	0.025
	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自排教賀	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363	
	測定時間	時間	716	737	712	740	739	713	738	716	736	738	668	716	8669	
	平均値	ppm	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.013	0.015	0.014	0.014	0.014	0.013	0.014	0.013	
	1時間値の最高値	ppm	0.044	0.049	0.043	0.039	0.038	0.050	0.045	0.037	0.041	0.039	0.055	0.043	0.055	
	日平均値の最高値	ppm	0.022	0.027	0.020	0.023	0.018	0.019	0.027	0.021	0.024	0.027	0.027	0.023	0.027	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値の年間98%値	ppm	0.022	0.025	0.019	0.022	0.017	0.018	0.022	0.020	0.022	0.022	0.022	0.027	0.022	0.024
	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

③ 一酸化窒素 (NO)

測定局	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間値	
敦賀	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	24	30	359	
	測定時間	時間	715	737	708	740	739	711	737	716	733	737	593	714	8580	
	平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	
	1時間値の最高値	ppm	0.022	0.014	0.012	0.016	0.023	0.022	0.053	0.034	0.030	0.034	0.041	0.024	0.053	
	日平均値の最高値	ppm	0.005	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.011	0.009	0.009	0.008	0.002	0.006	0.011	
	日平均値の年間98%値	ppm	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.002	0.003	0.006
和久野	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363	
	測定時間	時間	716	737	712	740	739	713	738	714	735	739	668	714	8665	
	平均値	ppm	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
	1時間値の最高値	ppm	0.012	0.016	0.006	0.010	0.015	0.014	0.044	0.039	0.030	0.038	0.035	0.010	0.044	
	日平均値の最高値	ppm	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.005	0.007	0.005	0.007	0.004	0.002	0.007	
	日平均値の年間98%値	ppm	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.005	0.007	0.003	0.005	0.004	0.002	0.005	
気比	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	30	31	28	31	363	
	測定時間	時間	716	739	716	739	739	716	739	699	729	739	668	738	8677	
	平均値	ppm	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	0.001	0.002	
	1時間値の最高値	ppm	0.035	0.035	0.018	0.027	0.035	0.047	0.067	0.059	0.042	0.075	0.048	0.036	0.075	
	日平均値の最高値	ppm	0.011	0.011	0.006	0.006	0.006	0.011	0.015	0.021	0.011	0.025	0.009	0.008	0.025	
	日平均値の年間98%値	ppm	0.006	0.008	0.004	0.004	0.004	0.011	0.013	0.015	0.009	0.017	0.007	0.003	0.013	
自排敦賀	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363	
	測定時間	時間	716	737	712	740	739	713	738	716	736	738	668	716	8669	
	平均値	ppm	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.012	0.011	0.011	0.011	0.013	0.009	0.010	
	1時間値の最高値	ppm	0.035	0.043	0.045	0.057	0.058	0.054	0.075	0.070	0.057	0.070	0.091	0.062	0.091	
	日平均値の最高値	ppm	0.014	0.014	0.013	0.020	0.022	0.017	0.030	0.025	0.022	0.025	0.024	0.017	0.030	
	日平均値の年間98%値	ppm	0.013	0.014	0.012	0.017	0.017	0.014	0.021	0.018	0.021	0.022	0.023	0.015	0.022	

④ 窒素酸化物 (NOx)

測定局	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間値
敦賀	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	24	30	359
	測定時間	時間	715	737	708	740	739	711	737	716	733	737	593	714	8580
	平均値	ppm	0.009	0.010	0.008	0.009	0.009	0.011	0.013	0.012	0.013	0.012	0.007	0.010	0.010
	1時間値の最高値	ppm	0.052	0.050	0.035	0.043	0.044	0.044	0.074	0.062	0.058	0.062	0.081	0.059	0.081
	日平均値の最高値	ppm	0.023	0.027	0.015	0.018	0.015	0.019	0.026	0.027	0.034	0.030	0.015	0.026	0.034
	日平均値の年間98%値	ppm	0.015	0.023	0.013	0.015	0.014	0.018	0.026	0.023	0.025	0.025	0.015	0.021	0.025
	平均値NO2/(NO+NO2)	%	90.4	89.3	89.8	85.6	85.3	85.5	80.7	83.2	82.1	84.0	86.3	85.1	85.2
和久野	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
	測定時間	時間	716	737	712	740	739	713	738	714	735	739	668	714	8665
	平均値	ppm	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.008	0.009	0.009	0.010	0.008	0.007	0.007
	1時間値の最高値	ppm	0.041	0.047	0.022	0.034	0.026	0.034	0.059	0.062	0.056	0.065	0.070	0.044	0.070
	日平均値の最高値	ppm	0.011	0.013	0.009	0.011	0.009	0.008	0.023	0.019	0.019	0.022	0.018	0.015	0.023
	日平均値の年間98%値	ppm	0.009	0.010	0.008	0.010	0.009	0.008	0.015	0.018	0.018	0.022	0.017	0.013	0.018
	平均値NO2/(NO+NO2)	%	90.8	90.6	90.7	87.6	86.9	88.3	84.6	82.7	84.9	84.3	84.5	90.6	86.7
気比	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	30	31	28	31	363
	測定時間	時間	716	739	716	739	739	716	739	699	729	739	668	738	8677
	平均値	ppm	0.011	0.012	0.011	0.009	0.010	0.014	0.016	0.015	0.015	0.016	0.012	0.012	0.013
	1時間値の最高値	ppm	0.073	0.095	0.057	0.049	0.057	0.075	0.085	0.086	0.075	0.113	0.091	0.074	0.113
	日平均値の最高値	ppm	0.030	0.036	0.019	0.019	0.018	0.029	0.038	0.039	0.037	0.050	0.031	0.027	0.050
	日平均値の年間98%値	ppm	0.025	0.035	0.019	0.017	0.018	0.026	0.033	0.031	0.032	0.040	0.030	0.026	0.035
	平均値NO2/(NO+NO2)	%	86.9	85.3	85.4	82.1	86.6	78.9	77.2	77.3	80.9	77.3	83.2	89.1	82.0
自排敦賀	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
	測定時間	時間	716	737	712	740	739	713	738	716	736	738	668	716	8669
	平均値	ppm	0.022	0.021	0.021	0.020	0.021	0.022	0.027	0.025	0.025	0.025	0.026	0.023	0.023
	1時間値の最高値	ppm	0.072	0.081	0.079	0.096	0.093	0.083	0.110	0.096	0.086	0.107	0.146	0.100	0.146
	日平均値の最高値	ppm	0.035	0.041	0.031	0.042	0.039	0.032	0.047	0.046	0.045	0.051	0.048	0.036	0.051
	日平均値の年間98%値	ppm	0.033	0.035	0.030	0.038	0.035	0.031	0.046	0.038	0.044	0.044	0.046	0.034	0.044
	平均値NO2/(NO+NO2)	%	63.6	62.7	63.3	57.3	58.9	60.1	55.1	56.4	55.1	56.7	51.1	60.1	58.1

⑤ 一酸化炭素 (CO)

測定局	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間値	
自排教賀	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	時間	716	738	715	740	739	709	739	715	740	740	666	739	8696	
	平均値	ppm	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
	8時間値が20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値	ppm	0.7	0.9	0.6	1.1	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	1.1	0.7	1.1
	日平均値の最高値	ppm	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
	日平均値の2%除外値	ppm	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5
	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	有り× 無し○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数	日														0

⑥ 光化学オキシダント (OX)

測定局	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間値
教賀	昼間測定日数	日	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364
	昼間測定時間	時間	396	459	450	465	465	450	458	450	463	465	420	461	5402
	昼間の1時間値の平均値	ppm	0.053	0.051	0.045	0.036	0.039	0.038	0.031	0.028	0.026	0.029	0.036	0.044	0.038
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	15	15	12	12	8	8	1	1	0	0	0	8	80
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	67	121	63	51	44	31	1	1	0	0	0	45	424
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値の最高値	ppm	0.090	0.096	0.081	0.084	0.104	0.074	0.064	0.061	0.043	0.044	0.058	0.084	0.104
	昼間の日最高1時間値の平均値	ppm	0.062	0.063	0.058	0.054	0.054	0.054	0.044	0.040	0.036	0.036	0.043	0.056	0.050
和久野	昼間測定日数	日	30	28	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	362
	昼間測定時間	時間	447	411	450	465	463	449	461	448	465	465	420	461	5405
	昼間の1時間値の平均値	ppm	0.057	0.054	0.051	0.039	0.038	0.042	0.035	0.033	0.031	0.032	0.035	0.047	0.041
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	日	22	14	14	13	7	13	1	2	0	0	0	12	98
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	時間	160	126	102	65	37	48	4	5	0	0	0	69	616
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値の最高値	ppm	0.095	0.096	0.088	0.091	0.107	0.081	0.064	0.065	0.050	0.044	0.054	0.090	0.107
	昼間の日最高1時間値の平均値	ppm	0.066	0.064	0.062	0.055	0.052	0.055	0.047	0.043	0.040	0.038	0.041	0.057	0.052

⑦ 非メタン炭化水素

測定局	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間値
敦賀	測定時間	時間	715	738	716	738	738	711	712	714	740	739	668	738	8667
	平均値	ppmC	0.07	0.08	0.09	0.10	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.04	0.05	0.07
	6～9時における平均値	ppmC	0.07	0.09	0.11	0.11	0.11	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08
	6～9時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	364
	6～9時3時間平均値の最高値	ppmC	0.15	0.17	0.18	0.21	0.20	0.15	0.19	0.24	0.17	0.22	0.21	0.14	0.24
	6～9時3時間平均値の最低値	ppmC	0.02	0.02	0.05	0.05	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	4
	6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自排敦賀	測定時間	時間	715	731	715	737	739	708	709	714	737	738	668	738	8649
	平均値	ppmC	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08
	6～9時における平均値	ppmC	0.09	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10
	6～9時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	364
	6～9時3時間平均値の最高値	ppmC	0.14	0.24	0.18	0.27	0.24	0.33	0.32	0.15	0.22	0.25	0.23	0.14	0.33
	6～9時3時間平均値の最低値	ppmC	0.03	0.03	0.05	0.06	0.06	0.03	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01
	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	0	2	0	3	2	2	2	0	1	1	1	0	14
	6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2

⑧ メタン

測定局	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間値
敦賀	測定時間	時間	715	738	716	738	738	711	712	714	740	739	668	738	8667
	平均値	ppmC	1.89	1.88	1.88	1.84	1.86	1.86	1.86	1.88	1.89	1.91	1.90	1.89	1.88
	6～9時における平均値	ppmC	1.90	1.89	1.89	1.85	1.87	1.87	1.87	1.89	1.89	1.91	1.90	1.90	1.89
	6～9時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	364
	6～9時3時間平均値の最高値	ppmC	1.94	1.96	1.95	1.99	1.96	2.07	1.95	1.99	1.93	1.95	2.07	1.97	2.07
	6～9時3時間平均値の最低値	ppmC	1.84	1.82	1.80	1.75	1.78	1.75	1.80	1.85	1.87	1.88	1.85	1.84	1.75
自排敦賀	測定時間	時間	715	731	715	737	739	708	709	714	737	738	668	738	8649
	平均値	ppmC	1.91	1.91	1.91	1.87	1.88	1.88	1.87	1.90	1.90	1.91	1.92	1.90	1.90
	6～9時における平均値	ppmC	1.92	1.91	1.91	1.88	1.89	1.89	1.88	1.90	1.91	1.92	1.92	1.90	1.90
	6～9時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	364
	6～9時3時間平均値の最高値	ppmC	1.94	1.94	1.98	2.05	1.99	1.94	1.91	1.97	1.94	1.95	2.07	1.94	2.07
	6～9時3時間平均値の最低値	ppmC	1.89	1.86	1.83	1.81	1.80	1.78	1.83	1.87	1.86	1.88	1.87	1.83	1.78

⑨ 全炭化水素

測定局	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間値
敦賀	測定時間	時間	715	738	716	738	738	711	712	714	740	739	668	738	8667
	年/月平均値	ppmC	1.96	1.96	1.97	1.93	1.94	1.93	1.93	1.96	1.95	1.97	1.93	1.95	1.95
	6～9時における年/月平均値	ppmC	1.97	1.97	1.99	1.96	1.98	1.96	1.96	1.97	1.96	1.99	1.96	1.97	1.97
	6～9時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	364
	6～9時3時間平均値の最高値	ppmC	2.07	2.07	2.13	2.20	2.16	2.21	2.12	2.21	2.07	2.15	2.24	2.11	2.24
	6～9時3時間平均値の最低値	ppmC	1.87	1.88	1.87	1.80	1.86	1.77	1.83	1.87	1.89	1.90	1.87	1.88	1.77
自排敦賀	測定時間	時間	715	731	715	737	739	708	709	714	737	738	668	738	8649
	年/月平均値	ppmC	2.00	1.99	2.01	1.97	1.97	1.97	1.96	1.97	1.98	1.99	1.98	1.97	1.98
	6～9時における年/月平均値	ppmC	2.00	2.01	2.01	2.00	2.00	2.00	1.99	1.98	1.99	2.01	2.01	1.99	2.00
	6～9時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	364
	6～9時3時間平均値の最高値	ppmC	2.07	2.14	2.14	2.30	2.16	2.25	2.22	2.11	2.11	2.19	2.21	2.08	2.30
	6～9時3時間平均値の最低値	ppmC	1.93	1.92	1.91	1.88	1.91	1.86	1.87	1.89	1.93	1.93	1.92	1.86	1.86

⑩ 浮遊粒子状物質 (SPM)

測定局	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間値
敦賀	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	741	718	743	742	716	735	718	742	743	665	737	8718
	平均値	mg/m3	0.016	0.019	0.020	0.033	0.038	0.017	0.015	0.016	0.012	0.012	0.015	0.020	0.020
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m3	0.049	0.078	0.062	0.118	0.156	0.071	0.043	0.049	0.050	0.040	0.105	0.099	0.156
	日平均値の最高値	mg/m3	0.034	0.037	0.029	0.082	0.088	0.049	0.030	0.032	0.030	0.027	0.063	0.060	0.088
	日平均値の2%除外値	mg/m3	0.029	0.036	0.028	0.072	0.072	0.043	0.029	0.029	0.024	0.022	0.062	0.047	0.066
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無	有り×無し○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	日														0
和久野	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	741	718	743	742	718	742	716	742	743	670	739	8732
	平均値	mg/m3	0.017	0.018	0.019	0.031	0.035	0.018	0.015	0.016	0.011	0.012	0.016	0.021	0.019
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m3	0.048	0.082	0.043	0.099	0.101	0.071	0.056	0.064	0.050	0.044	0.095	0.090	0.101
	日平均値の最高値	mg/m3	0.037	0.036	0.029	0.073	0.075	0.050	0.031	0.038	0.028	0.028	0.064	0.057	0.075
	日平均値の2%除外値	mg/m3	0.027	0.036	0.025	0.066	0.068	0.047	0.030	0.031	0.022	0.022	0.059	0.052	0.060
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無	有り×無し○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	日														0
気比	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	30	31	28	31	363
	測定時間	時間	719	741	718	742	742	718	742	704	732	743	670	740	8711
	平均値	mg/m3	0.014	0.017	0.018	0.028	0.034	0.017	0.013	0.013	0.009	0.010	0.015	0.019	0.017
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m3	0.043	0.067	0.046	0.110	0.122	0.060	0.040	0.046	0.045	0.035	0.095	0.082	0.122
	日平均値の最高値	mg/m3	0.030	0.034	0.026	0.071	0.073	0.042	0.027	0.025	0.025	0.023	0.059	0.052	0.073
	日平均値の2%除外値	mg/m3	0.022	0.030	0.026	0.065	0.063	0.037	0.024	0.024	0.020	0.018	0.058	0.046	0.058
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無	有り×無し○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	日														0

測定局	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間値
自排敦賀	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	717	740	716	743	742	717	741	719	741	743	670	738	8727
	平均値	mg/m ³	0.018	0.020	0.020	0.029	0.033	0.018	0.014	0.015	0.011	0.012	0.017	0.021	0.019
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	mg/m ³	0.068	0.086	0.047	0.103	0.105	0.062	0.039	0.086	0.051	0.041	0.259	0.086	0.259
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.038	0.039	0.029	0.068	0.068	0.046	0.026	0.030	0.027	0.025	0.071	0.055	0.071
	日平均値の2%除外値	mg/m ³	0.028	0.035	0.027	0.062	0.059	0.043	0.024	0.028	0.020	0.021	0.060	0.049	0.056
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無	有り× 無し○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	日														0










⑪ 微小粒子状物質 (PM2.5)








測定局	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間値
敦賀	有効測定日数	日	30	31	23	31	31	30	31	30	31	31	28	31	358
	平均値	時間	16.8	17.4	15.9	21.0	23.0	13.5	12.1	14.5	10.9	11.9	16.1	19.5	16.1
	日平均値の最高値	ppm	32.3	37.8	23.5	51.3	45.5	37.6	26.8	28.7	26.1	23.3	65.0	53.0	65.0
	日平均値の年間98%値	日													42.6
	日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数	時間	0	2	0	5	7	1	0	0	0	0	2	4	21
	日平均値が35 μg/m ³ を超えた日数割合	日	0.0	6.5	0.0	16.1	22.6	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	12.9	5.9

大気汚染物質の経年変化一覧表

測定項目		単位	測定局	平成16年度	17	18	19	20	21	22	23	24	25
二酸化硫黄	平均値	ppm	敦賀	0.005	0.005	0.005	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
			和久野	0.005	0.005	0.005	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
			気比	0.004	0.004	0.004	0.002	0.004	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001
二酸化窒素	平均値	ppm	敦賀	0.011	0.013	0.013	0.011	0.009	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009
			和久野	0.009	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006
			気比	0.013	0.013	0.012	0.011	0.011	0.012	0.011	0.011	0.010	0.011
			自排敦賀	0.018	0.018	0.018	0.018	0.016	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013
炭一酸化	平均値	ppm	自排敦賀	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	
シダニ光化学オキシ	最高値	ppm	敦賀	0.112	0.085	0.089	0.109	0.105	0.105	0.089	0.108	0.100	0.104
			和久野	0.112	0.094	0.091	0.113	0.107	0.119	0.089	0.104	0.102	0.107
浮遊粒子状物質	平均値	mg/m ³	敦賀	0.022	0.023	0.022	0.019	0.020	0.020	0.024	0.018	0.017	0.020
			和久野	0.022	0.024	0.023	0.020	0.019	0.019	0.019	0.017	0.017	0.019
			気比	0.022	0.024	0.022	0.018	0.017	0.014	0.015	0.017	0.017	0.017
			自排敦賀	0.023	0.025	0.023	0.020	0.018	0.020	0.021	0.019	0.017	0.019
物質小粒子状	平均値	ppm	敦賀									16.1	

⑫ 浮遊粉じん（重金属成分等）





浮遊粉じん（重金属成分等）の経年変化一覧表

測定地点：敦賀市役所屋上

(単位：μg/m³)

測定項目	平成16年度	17	18	19	20	21	22	23	24	25
硫酸イオン	7.9	6.5	4.2	2.8	9.5	8.9	1.8	6.9	9.4	6.3
硝酸イオン	1.35	2.28	0.93	1.55	2.19	1.40	1.48	2.80	3.40	3.51
塩化物イオン	0.150	0.244	0.470	0.128	0.130	0.590	0.327	0.089	0.710	0.093
アンモニウムイオン	2.5	2.5	1.1	1.0	2.8	0.1	0.7	2.7	<0.1	2.5
バナジウム	0.005	0.005	0.003	0.003	0.005	0.003	0.001	0.004	0.001	0.003
ナトリウム	0.5	0.5	0.5	0.3	0.6	2.6	0.4	0.4	0.2	0.3
カリウム	0.20	0.24	0.13	0.12	0.39	0.17	0.08	0.18	<0.03	0.21
カルシウム	0.45	0.25	0.19	0.19	0.57	0.58	0.21	0.20	<0.05	0.14
マグネシウム	0.12	0.12	0.09	0.06	0.21	0.26	0.08	0.06	<0.01	0.05
鉄	0.29	0.35	0.17	0.15	0.43	0.18	0.14	0.23	0.08	0.23
マンガン	0.016	0.015	0.016	0.006	0.017	0.005	0.004	0.013	0.004	0.012
亜鉛	0.050	0.054	0.033	0.026	0.045	0.018	0.021	0.042	0.021	0.065
銅	0.034	0.035	0.042	0.036	0.054	0.013	0.043	0.042	0.011	0.041
ニッケル	0.005	0.004	0.003	0.002	0.005	0.003	0.001	0.004	0.001	0.003
カドミウム	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	0.010	0.019	0.015	0.008	0.023	<0.005	0.007	0.015	<0.005	0.024
アルミニウム	0.205	0.260	0.090	0.130	0.360	0.160	0.120	0.140	<0.01	0.180
粉じん量／ガス吸引量	151	140	19	25	58	22	24	24	16	20

⑬ 有害大気汚染物質

有害大気汚染物質の環境基準は、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンについて、指針値（環境中の有害大気汚染物質による健康影響の低減を図るための指針となる数値）はアクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエン、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物について定められています。

敦賀市での調査は、福井県が和久野局で行っており、各物質とも環境基準及び指針値を満足しています。

有害大気汚染物質の測定結果

測定局：和久野局

測定項目	単位	年平均値	環境基準 (指針値)
ベンゼン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.1	3
トリクロロエチレン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.034	200
テトラクロロエチレン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.032	200
ジクロロメタン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.47	150
アクリロニトリル	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.024	(2)
塩化ビニルモノマー	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.0090	(10)
クロロホルム	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.12	(18)
1,2-ジクロロエタン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.21	(1.6)
1,3-ブタジエン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.031	(2.5)
塩化メチル	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.7	-
トルエン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	2.0	-
アセトアルデヒド	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.9	-
ホルムアルデヒド	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	2.1	-
水銀及びその化合物	ng/m^3	1.8	(40)
ニッケル化合物	ng/m^3	3.3	(25)
ヒ素及びその化合物	ng/m^3	0.97	(6)

有害大気汚染物質の測定結果

測定局：和久野局

区分	測定項目	環境基準等	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	
揮発性有機化合物	ベンゼン	3	μg/m ³	1.6	0.86	1.3	0.93	0.95	0.93	0.76	1.3	1.3	1.4	0.96	1.1	1.1	
	トリクロロエチレン	200	μg/m ³	0.088	0.038	0.012	0.017	0.013	0.069	0.008	0.035	0.026	0.059	0.016	0.027	0.034	
	テトラクロロエチレン	200	μg/m ³	0.059	0.054	0.028	0.016	0.021	0.044	0.022	0.032	0.028	0.028	0.027	0.029	0.032	
	ジクロロメタン	150	μg/m ³	0.74	0.86	0.44	0.34	0.37	0.56	0.25	0.37	0.41	0.62	0.29	0.40	0.47	
	アクリロニトリル	2	μg/m ³	0.036	0.032	0.021	0.016	0.018	0.019	0.012	0.027	0.031	0.028	0.019	0.033	0.024	
	塩化ビニルモノマー	10	μg/m ³	0.0077	<0.0060	<0.0060	0.0074	<0.0060	<0.0060	<0.0060	<0.0060	0.013	0.036	0.015	0.011	<0.0060	0.0090
	クロロホルム	18	μg/m ³	0.12	0.18	0.12	0.093	0.13	0.14	0.092	0.13	0.12	0.10	0.10	0.11	0.12	
	1,2-ジクロロエタン	1.6	μg/m ³	0.38	0.56	0.21	0.16	0.14	0.10	0.10	0.19	0.21	0.13	0.14	0.18	0.21	
	1,3-ブタジエン	2.5	μg/m ³	0.024	0.018	0.043	0.028	0.025	0.038	0.024	0.026	0.010	0.082	0.033	0.020	0.031	
	塩化メチル		μg/m ³	2.0	1.9	1.8	1.6	1.8	1.7	1.5	1.7	1.7	1.6	1.6	1.8	1.7	
	トルエン		μg/m ³	2.6	1.5	3.1	2.5	1.4	2.6	1.1	1.5	1.2	4.3	1.4	1.1	2.0	
アルデヒド	アセトアルデヒド	-	μg/m ³	-	-	2.1	-	-	3.0	-	-	1.1	-	-	1.3	1.9	
	ホルムアルデヒド	-	μg/m ³	-	-	1.8	-	-	3.6	-	-	1.3	-	-	1.6	2.1	
重金属類	水銀及びその化合物	40	ng/m ³	2.5	-	-	1.6	-	-	1.3	-	-	1.6	-	-	1.8	
	ニッケル化合物	25	ng/m ³	-	7.1	-	-	2.0	-	-	2.7	-	-	1.5	-	3.3	
	ヒ素及びその化合物	6	ng/m ³	-	1.8	-	-	0.81	-	-	0.83	-	-	0.43	-	0.97	

※検出下限値未満は、検出下限値の1/2の値を用いて平均値を算出

2 水質汚濁

(1) 環境基準等

「公共用水域の水質汚濁に係る環境基準」は、河川や海域ごとの利水目的に応じた水質について、達成・維持されることが望ましい基準として、昭和46年に公害対策基本法（現在は環境基本法）により設定され、「人の健康の保護に関する環境基準」と「生活環境の保全に関する環境基準」が定められています。

「人の健康の保護に関する環境基準」は、これまで改定が重ねられ、平成23年にはカドミウムの環境基準が0.01mg/Lから0.003mg/Lに見直されました。現在、27項目の環境基準が設定されており、海域においてふっ素、ほう素の基準値を適用しないことを除き、全公共用水域に一律で適用されています。また、要監視項目（人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質）として、河川について26項目、地下水について24項目が設定されています。

「生活環境の保全に関する環境基準」は、平成5年に海域における窒素、りんが追加されました。平成15年には「生活環境の保全に関する環境基準」のうち、「水生生物の保全に関する水質環境基準」として全亜鉛が追加され、要監視項目として3項目が設定されました。更に、平成24年には、ノニルフェノールが、平成25年には、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸が追加され、要監視項目として4-*t*-オクチルフェノール、アニリン、2,4-ジクロロフェノールが追加されました。

また、「地下水の水質汚濁に係る環境基準」についても改定が重ねられており、平成23年にはカドミウムの環境基準が0.01mg/Lから0.003mg/Lに見直されました。現在、28項目の環境基準が設定されています。

① 人の健康の保護に関する環境基準

項 目	環 境 基 準
カドミウム	0.003 mg/L以下
全シアン	検出されないこと。
鉛	0.01 mg/L以下
六価クロム	0.05 mg/L以下
ひ素	0.01 mg/L以下
総水銀	0.0005 mg/L以下
アルキル水銀	検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと。
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下
四塩化炭素	0.002 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下
トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下
チウラム	0.006 mg/L以下
シマジン	0.003 mg/L以下
チオベンカルブ	0.02 mg/L以下
ベンゼン	0.01 mg/L以下
セレン	0.01 mg/L以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下
ふっ素	0.8 mg/L以下
ほう素	1 mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下

備 考

- 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については最高値とする。
- 2 「検出されないこと」とは、その結果が測定方法の定量限界を下回ることをいう。
- 3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
- 4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

② 生活環境の保全に関する環境基準

ア 河川

a

類型	利用目的の適応性	環境基準				
		水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数
AA	水道1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	1 mg/L以下	25 mg/L以下	7.5 mg/L以上	MPN/ 100mL 以下 50
A	水道2級 水産1級 水浴 及びB以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	2 mg/L以下	25 mg/L以下	7.5 mg/L以上	MPN/ 100mL 以下 1,000
B	水道3級 水産2級 及びC以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	3 mg/L以下	25 mg/L以下	5 mg/L以上	MPN/ 100mL 以下 5,000
C	水産3級 工業用水1級 及びD以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	5 mg/L以下	50 mg/L以下	5 mg/L以上	-
D	工業用水2級 農業用水 及びEの欄に掲げるもの	6.0 以上 8.5 以下	8 mg/L以下	100 mg/L以下	2 mg/L以上	-
E	工業用水3級 環境保全	6.0 以上 8.5 以下	10 mg/L以下	ごみ等の浮遊 が認められないこと。	2 mg/L以上	-

備考

- 1 基準値は、日間平均値とする。
- 2 農業利用水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。

(注)

- 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
- 2 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 // 2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 // 3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
- 3 水産1級：ヤマメ、イワナ等、貧腐水性水域の水産生物並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
 // 2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
 // 3級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
- 4 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
 // 2級：薬品注入等による高度の洗浄操作を行うもの
 // 3級：特殊の浄水操作を行うもの
- 5 環境保全：国民の日常生活において不快感を生じない限度

b

類型	水生生物の生息状況の適応性	環境基準		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれからの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.001mg/L以下	0.03mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.0006mg/L以下	0.02mg/L以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生育する水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下
生物特B	生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.04mg/L以下

備考

基準値は、年間平均値とする。

イ 海域

a

類型	利用目的の適応性	環境基準				
		水素イオン濃度 (pH)	化学的酸素要求量 (COD)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数	n-ヘキサン抽出物質 (油分等)
A	水産1級水浴 自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの	7.8 以上 8.3 以下	2 mg/L以下	7.5 mg/L以上	1,000 MPN/100mL以下	検出されないこと。
B	水産2級工業用水及びCの欄に掲げるもの	7.8 以上 8.3 以下	3 mg/L以下	5 mg/L以上	—	検出されないこと。
C	環境保全	7.0 以上 8.3 以下	8 mg/L以下	2 mg/L以上	—	—

備考

1 水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70MPN/100ml以下とする。

(注)

- 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
- 2 水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
 " 2級：ボラ、ノリ等の水産生物用
- 3 環境保全：国民の日常生活において不快感を生じない限度

b

類型	利用目的の適応性	環境基準	
		全窒素	全りん
I	自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く。)	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L以下
II	水産1種水浴及びIII以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く。)	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L以下
III	水産2種及びIVの欄に掲げるもの (水産3種を除く。)	0.6 mg/L以下	0.05 mg/L以下
IV	水産3種工業用水 生物生息環境保全	1 mg/L以下	0.09 mg/L以下

備考

- 1 基準値は、年間平均値とする。
- 2 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

(注)

- 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
- 2 水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される。
 " 2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される。
 " 3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される。
- 3 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

c

類型	水生生物の生息状況の適応性	環境基準		
		全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸
生物A	水生生物の生息する水域	0.02mg/L以下	0.001mg/L以下	0.01mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01mg/L以下	0.0007mg/L以下	0.006mg/L以下

③ 要監視項目及び指針値（公共水域）

ア 人の健康の保護に係る項目

項 目	指針値	項 目	指針値
クロロホルム	0.06 mg/L以下	フェノブカルブ (BPMC)	0.03 mg/L以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	イプロベンホス (IBP)	0.008 mg/L以下
1,2-ジクロロプロパン	0.06 mg/L以下	クロロニトロフェン (CNP)	-
p-ジクロロベンゼン	0.2 mg/L以下	トルエン	0.6 mg/L以下
イソキサチオン	0.008 mg/L以下	キシレン	0.4 mg/L以下
ダイアジノン	0.005 mg/L以下	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06 mg/L以下
フェニトロチオン (MEP)	0.003 mg/L以下	ニッケル	-
イソプロチオラン	0.04 mg/L以下	モリブデン	0.07 mg/L以下
オキシ銅 (有機銅)	0.04 mg/L以下	アンチモン	0.02 mg/L以下
クロロタロニル (TPN)	0.05 mg/L以下	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/L以下
プロピザミド	0.008 mg/L以下	エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L以下
EPN	0.006 mg/L以下	全マンガン	0.2 mg/L以下
ジクロロボス (DDVP)	0.008 mg/L以下	ウラン	0.002 mg/L以下

イ 水生生物の保全に係る項目

項 目	水域	類型	指針値
クロロホルム	河川 及び湖沼	生物A	0.7 mg/L以下
		生物特A	0.006 mg/L以下
		生物B	3 mg/L以下
		生物特B	3 mg/L以下
	海域	生物A	0.8 mg/L以下
		生物特A	0.8 mg/L以下
フェノール	河川 及び湖沼	生物A	0.05 mg/L以下
		生物特A	0.01 mg/L以下
		生物B	0.08 mg/L以下
		生物特B	0.01 mg/L以下
	海域	生物A	2 mg/L以下
		生物特A	0.2 mg/L以下
ホルムアルデヒド	河川 及び湖沼	生物A	1 mg/L以下
		生物特A	1 mg/L以下
		生物B	1 mg/L以下
		生物特B	1 mg/L以下
	海域	生物A	0.3 mg/L以下
		生物特A	0.03 mg/L以下
4-t-オクチルフェノール	河川 及び湖沼	生物A	0.001 mg/L以下
		生物特A	0.0007 mg/L以下
		生物B	0.004 mg/L以下
		生物特B	0.003 mg/L以下
	海域	生物A	0.0009 mg/L以下
		生物特A	0.0004 mg/L以下
アニリン	河川 及び湖沼	生物A	0.02 mg/L以下
		生物特A	0.02 mg/L以下
		生物B	0.02 mg/L以下
		生物特B	0.02 mg/L以下
	海域	生物A	0.1 mg/L以下
		生物特A	0.1 mg/L以下
2,4-ジクロロフェノール	河川 及び湖沼	生物A	0.03 mg/L以下
		生物特A	0.003 mg/L以下
		生物B	0.03 mg/L以下
		生物特B	0.02 mg/L以下
	海域	生物A	0.02 mg/L以下
		生物特A	0.01 mg/L以下

④ 地下水の水質汚濁に係る環境基準

項 目	環 境 基 準
カドミウム	0.003 mg/L以下
全シアン	検出されないこと。
鉛	0.01 mg/L以下
六価クロム	0.05 mg/L以下
ひ素	0.01 mg/L以下
総水銀	0.0005 mg/L以下
アルキル水銀	検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと。
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下
四塩化炭素	0.002 mg/L以下
塩化ビニルモノマー	0.002 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下
1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L以下
トリクロロエチレン	0.03 mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下
チウラム	0.006 mg/L以下
シマジン	0.003 mg/L以下
チオベンカルブ	0.02 mg/L以下
ベンゼン	0.01 mg/L以下
セレン	0.01 mg/L以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下
ふっ素	0.8 mg/L以下
ほう素	1 mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下

備 考

- 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については最高値とする。
- 2 「検出されないこと」とは、その結果が測定方法の定量限界を下回ることをいう。
- 3 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
- 4 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、シス体の濃度及びトランス体の濃度の和とする。

⑤ 要監視項目及び指針値（地下水）

項 目	指 針 値
クロロホルム	0.06 mg/L以下
1,2-ジクロロプロパン	0.06 mg/L以下
p-ジクロロベンゼン	0.2 mg/L以下
イソキサチオン	0.008 mg/L以下
ダイアジノン	0.005 mg/L以下
フェントロチオン (MEP)	0.003 mg/L以下
イソプロチオラン	0.04 mg/L以下
オキシ銅 (有機銅)	0.04 mg/L以下
クロロタロニル (TPN)	0.05 mg/L以下
プロピザミド	0.008 mg/L以下
EPN	0.006 mg/L以下
ジクロロボス (DDVP)	0.008 mg/L以下
フェノブカルブ (BPMC)	0.03 mg/L以下
イプロベンホス (IBP)	0.008 mg/L以下
クロルニトロフェン (CNP)	-
トルエン	0.6 mg/L以下
キシレン	0.4 mg/L以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06 mg/L以下
ニッケル	-
モリブデン	0.07 mg/L以下
アンチモン	0.02 mg/L以下
エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L以下
全マンガン	0.2 mg/L以下
ウラン	0.002 mg/L以下

- **pH（水素イオン濃度）**

水質の酸性やアルカリ性を示す指標。pH 7は中性、それ以上はアルカリ性、それ以下は酸性を示す。

- **DO（溶存酸素）**

水中に溶けている酸素量のこと、主として有機物による水質汚濁の指標として用いられている。最もきれいな水ではほぼ飽和状態である。常に酸欠状態が続くと有機物の腐敗が起こって悪臭の原因となり、魚類は生息できなくなる。

- **BOD（生物化学的酸素要求量）**

水中の有機物が微生物の働きによって分解される過程で消費される酸素量で、河川の有機物による水質汚濁の指標となっている。BODの値が大きいほど汚濁が進んでいることを示している。

- **COD（化学的酸素要求量）**

水中の有機物を酸化剤で化学的に分解した際に消費される酸素量で、湖沼、海域の有機物による水質汚濁の指標である。CODの値が大きいほど汚濁が進んでいることを示している。

- **SS（浮遊物質）**

水の濁りの原因となる水に溶解しない固体成分による汚染の指標として用いられている。浮遊物質が多いと透明度などの外観が悪くなるほか、魚の呼吸障害、水中植物の光合成妨害等の影響がある。

- **塩化物イオン**

海岸地帯では海水の浸透、風送塩の影響で表流水中の濃度が高くなることがある。それ以外で塩化物イオン濃度が増加した場合、家庭排水、工場排水、し尿等の混入汚染が考えられるため、人為的汚染の有無を判断する指標となる。


- **大腸菌群数**

大腸菌及び大腸菌と性質が似ている細菌数のことをいう。大腸菌群にはふん便性に由来しない菌群も含まれる。

(2) 調査地点

① 河川

全20地点のうち、①から⑥については福井県が、⑦から⑳については敦賀市が水質調査を実施しています。



No.	水域の名称	調査地点
①	笙の川	(木の芽川) 木の芽橋
②		三島橋
③	深川	木の芽橋
④	二夜の川	末端
⑤	井の口川	豊橋
⑥		穴地藏橋
⑦	黒河川	和久野橋
⑧	井の口川	秋葉橋
⑨	野坂川	ひばりヶ丘橋
⑩	三味線川	笠取橋
⑪	宮尻川	合流前
⑫	笙の川	堂橋
⑬	助高川	下袖河原橋
⑭	旧笙の川	今橋
⑮	児屋の川	昭和橋
⑯	目倉川	大正橋
⑰	深川	JR 鉄橋下
⑱	井の口川	樋詰橋
⑲	笙の川	奥野橋
⑳	五位川	追分橋

② 海域


全8地点について、福井県が水質調査を実施しています。



No.	調査地点
①	手の浦地先
②	松ヶ崎地先
③	ナスビ鼻地先
④	白灯台地先
⑤	井の口川地先
⑥	敦賀湾中央
⑦	笙の川地先
⑧	立石岬地先

③ 地下水

全18地点のうち、①から⑦については福井県が、⑧から⑱については敦賀市が水質調査を実施しています。



No.	調査地点	No.	調査地点
①	松島	⑩	野坂
②	櫛林	⑪	御名
③	清水町2丁目	⑫	山泉
④	榎曲	⑬	岡山町2丁目
⑤	布田町	⑭	和久野
⑥		⑮	昭和町2丁目
⑦		⑯	松栄町
⑧	木崎	⑰	清水町2丁目
⑨	筋生野	⑱	疋田

(3) 水質汚濁の現況

① 河川の水質調査結果（健康項目）

（単位：mg/L）

調査項目	環境基準	木の芽川		笙の川		二夜の川		井の口川		深川	井の口川	笙の川	五位川	
		木の芽橋		三島橋		末端		穴地藏橋		JR鉄橋下	樋詰橋	奥野橋	追分橋	
		06月05日	10月02日	06月05日	10月02日	06月05日	10月02日	06月05日	10月02日	5月10日				
		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇				
カドミウム	0.003 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
全シアン	検出されないこと。	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
鉛	0.01 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
六価クロム	0.05 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
ひ素	0.01 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
総水銀	0.0005 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
アルキル水銀	検出されないこと。									ND	ND	ND	ND	
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと。				ND				ND	ND	ND	ND	ND	
ジクロロメタン	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
四塩化炭素	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,2-ジクロロエタン	0.004 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン	1 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
トリクロロエチレン	0.03 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
1,3-ジクロロプロペン	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
チウラム	0.006 以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
シマジン	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
チオベンカルブ	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
ベンゼン	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
セレン	0.01 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
硝酸性窒素		0.30	0.56	0.68	0.87	1.2	3.9	0.12	0.63					
亜硝酸性窒素		0.02	<0.01	0.02	<0.01	0.07	0.10	0.01	0.02					
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	10 以下	0.32	0.57	0.71	0.88	1.3	4.0	0.14	0.66	0.90	0.75	0.43	0.53	
ふっ素	0.8 以下	<0.1	<0.1	0.2	0.2	0.2	0.1			0.2	0.1	<0.1	0.2	
ほう素	1 以下	0.11	0.03	0.04	0.02	0.03	0.02			0.14	<0.02	<0.02	<0.02	
1,4-ジオキサン	0.05 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	

（太字：[調査機関：福井県]） [調査期間：敦賀市]

(単位 : mg/L)

調査項目	環境基準	深川											
		木の芽橋											
		04月10日	05月08日	06月05日	07月03日	08月14日	09月11日	10月02日	11月06日	12月04日	01月15日	02月12日	03月05日
曇	晴	晴	一時雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	
カドミウム	0.003 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
全シアン	検出されないこと。	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
鉛	0.01 以下	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	0.003	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
六価クロム	0.05 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ひ素	0.01 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	0.0005 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	検出されないこと。												
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと。												
ジクロロメタン	0.02 以下			<0.002				<0.002					
四塩化炭素	0.002 以下			<0.0002				<0.0002					
1,2-ジクロロエタン	0.004 以下			<0.0004				<0.0004					
1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下			<0.002				<0.002					
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下			<0.004				<0.004					
1,1,1-トリクロロエタン	1 以下			<0.0005				<0.0005					
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 以下			<0.0006				<0.0006					
トリクロロエチレン	0.03 以下			<0.002				<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01 以下			<0.0005				<0.0005					
1,3-ジクロロプロペン	0.002 以下			<0.0002				<0.0002					
チウラム	0.006 以下			<0.0006				<0.0006					
シマジン	0.003 以下			<0.0003				<0.0003					
チオベンカルブ	0.02 以下			<0.002				<0.002					
ベンゼン	0.01 以下			<0.001				<0.001					
セレン	0.01 以下	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002			
硝酸性窒素				1.0				1.6					
亜硝酸性窒素				0.03				0.01					
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	10 以下			1.0				1.6					
ふっ素	0.8 以下	0.1		0.3				0.2		0.2			
ほう素	1 以下			0.03				0.07					
1,4-ジオキサン	0.05 以下			<0.005				<0.005					

[調査機関 : 福井県]

(単位 : mg/L)

調査項目	環境基準	井の口川	
		豊橋	
		06月05日	10月02日
		晴	晴
ふっ素	0.8 以下	0.3	0.1
ほう素	1 以下	<0.02	<0.02

[調査機関 : 福井県]

② 河川の水質調査結果（生活環境項目）

調査地点	類型	調査項目	単位	環境基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最小値	最大値	
					18日	8日	5日	12日	8日	13日	4日	14日	4日	9日	5日	19日				
					晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇					
木の芽川	木の芽橋	A	pH	6.5以上8.5以下	7.6	8.0	8.4	8.1	7.5	7.5	7.8	7.5	7.3	7.6	7.3	7.3	7.7	7.3	8.4	
			DO	mg/L	7.5以上	10	9.9	9.5	9.0	9.1	9.1	9.9	11	11	11	13	11	10	9.0	13
			BOD	mg/L	2以下	<0.5	1.4	1.1	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.6	0.6	<0.5	1.1	0.7	<0.5	1.4
			COD	mg/L		1.9	1.9	2.8	2.0	1.7	1.8	1.2	1.1	1.3	1.7	0.9	1.5	1.7	0.9	2.8
			SS	mg/L	25以下	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	1
			大腸菌群数	MPN/100mL	1000以下	350		5400		24000		2200		1100		1700		5800	350	24000
			塩化物イオン	mg/L		18.4	23.0	24.0	23.0	9.0	13.2	17.5	16.4	13.9	15.9	22.0	15.6	17.7	9.0	24.0
			DO飽和度	%		106	113	112	113	105	105	110	108	104	103	105	103	107	103	113
笹の川	三島橋	A	pH	6.5以上8.5以下	7.5	7.8	7.7	7.8	7.5	7.5	7.5	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.5	7.2	7.8	
			DO	mg/L	7.5以上	10	10	9.3	9.0	8.7	9.0	10	11	11	12	13	12	10	8.7	13
			BOD	mg/L	2以下	0.5	1.1	1.3	0.9	<0.5	<0.5	0.6	0.9	1.1	1.0	0.7	1.1	0.9	<0.5	1.3
			COD	mg/L		1.0	1.2	1.8	1.6	1.5	1.5	1.2	0.9	0.7	2.1	0.8	1.1	1.3	0.7	2.1
			SS	mg/L	25以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	2	3	<1	1	<1	3
			大腸菌群数	MPN/100mL	1000以下	700		24000		7900		2800		3300		2300		6800	700	24000
			塩化物イオン	mg/L		8.1	9.3	10.4	10.7	14.2	11.5	9.4	8.7	7.9	10.0	18.1	8.5	10.6	7.9	18.1
			DO飽和度	%		108	108	108	113	101	104	109	108	103	103	98	102	105	98	113
深川	木の芽橋	B	pH	6.5以上8.5以下	7.4	7.5	7.4	7.2	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.5	
			DO	mg/L	5以上	9.4	9.7	8.3	7.3	8.4	8.3	8.5	9.9	10	10	11	10	9.2	7.3	11
			BOD	mg/L	3以下	2.2	1.5	2.2	4.0	1.9	1.5	2.5	1.9	1.3	1.4	2.3	2.8	2.1	1.3	4.0
			COD	mg/L		3.0	2.6	3.6	4.1	2.7	2.6	2.9	2.9	1.6	2.0	2.3	2.4	2.7	1.6	4.1
			SS	mg/L	25以下	2	3	4	1	1	<1	<1	13	<1	1	3	1	3	<1	13
			大腸菌群数	MPN/100mL	5000以下	4900		160000		4900		22000		54000		4900		42000	4900	160000
			塩化物イオン	mg/L		21.0	31.0	25.0	24.0	102	38.0	24.0	23.0	17.2	18.9	98.0	29.0	37.6	17.2	102.0
			DO飽和度	%		102	103	96	92	101	101	94	95	98	98	98	97	98	92	103
二夜の川	二夜の川末端	C	pH	6.5以上8.5以下	7.2	7.3	7.3	7.1	7.1	6.9	7.2	7.1	7.0	7.2	7.2	7.1	7.1	6.9	7.3	
			DO	mg/L	5以上	8.6	9.3	7.8	7.0	6.7	4.7	7.3	7.4	7.0	8.0	10	7.7	7.6	4.7	10
			BOD	mg/L	5以下	1.0	2.0	1.1	1.0	1.3	2.5	0.9	1.6	2.4	2.0	2.2	3.8	1.8	0.9	3.8
			COD	mg/L		1.9	2.5	2.3	2.4	1.7	2.5	1.5	1.7	2.1	2.1	1.7	3.5	2.2	1.5	3.5
			SS	mg/L	50以下	2	1	<1	1	1	1	1	2	1	4	2	2	2	<1	4
			大腸菌群数	MPN/100mL		13000		22000		7900		4900		11000		2800		10000	2800	22000
			塩化物イオン	mg/L		240	97.0	144	240	123	250	340	430	240	32.0	28.0	36.0	183	28.0	430
			DO飽和度	%		94	102	93	88	82	57	85	78	66	77	81	77	82	57	102

※ : 環境基準を超えた値

[調査機関：福井県]

調査地点	類型	調査項目	単位	環境基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最小値	最大値	
					18日	8日	5日	12日	8日	13日	4日	14日	4日	9日	5日	19日				
					晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇					
井の口川	豊橋	A	pH	6.5以上8.5以下	7.3	7.2	7.1	7.4	7.4	7.2	7.4	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.4	
			DO	mg/L	7.5以上	10	10	7.1	8.1	9.2	8.6	9.2	9.6	10	11	12	11	9.7	7.1	12
			BOD	mg/L	2以下	1.3	1.7	1.4	1.1	0.6	0.5	0.8	1.0	1.1	1.3	1.0	1.5	1.1	0.5	1.7
			COD	mg/L		2.5	3.9	6.1	4.7	2.3	2.3	2.1	2.2	1.5	2.3	1.3	2.2	2.8	1.3	6.1
			SS	mg/L	25以下	1	3	<1	3	1	<1	<1	<1	<1	3	3	<1	2	<1	3
			大腸菌群数	MPN/100mL	1000以下	22000		11000		7000		35000		35000		13000		21000	7000	35000
			塩化物イオン	mg/L		13.3	15.7	14.1	15.0	12.9	12.7	14.0	14.1	12.8	12.6	15.5	12.9	13.8	12.6	15.7
			DO飽和度	%		105	100	81	105	114	102	103	94	96	96	97	100	99	81	114
井の口川	穴地藏橋	C	pH	6.5以上8.5以下	8.0	7.8	7.7	7.7	7.5	7.4	7.7	7.6	7.4	7.2	7.2	7.4	7.6	7.2	8.0	
			DO	mg/L	5以上	9.3	8.3	7.7	7.6	6.8	7.6	6.4	7.4	8.6	10	11	10	8.4	6.4	11
			BOD	mg/L	5以下	1.9	1.5	2.2	2.5	1.2	0.7	1.1	1.2	0.6	1.3	0.6	1.0	1.3	0.6	2.5
			COD	mg/L		4.0	3.4	5.1	4.3	3.1	2.9	3.4	5.3	2.1	2.9	1.6	2.6	3.4	1.6	5.3
			SS	mg/L	50以下	1	2	4	2	1	2	1	1	1	1	<1	<1	2	<1	4
			大腸菌群数	MPN/100mL		330		4900		17000		3300		3300		1700		5100	330	17000
			塩化物イオン	mg/L		12200	12200	11800	11800	6300	3300	11700	7800	6100	2200	2600	5900	7830	2200	12200
			DO飽和度	%		111	100	106	113	94	97	87	82	90	96	96	97	97	82	113

※4月、6月、11月、12月 井の口川豊橋は工事のため樋詰橋で実施

[調査機関：福井県]

調査地点	類型	調査項目	単位	環境基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最小値	最大値	
					18日	8日	5日	12日	8日	13日	4日	14日	4日	9日	5日	19日				
					晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇					
黒河川	和久野橋	A	pH	6.5以上8.5以下	7.7	8.9	7.9	7.8	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.3	7.4	7.5	7.7	7.3	8.9	
			DO	mg/L	7.5以上	10	10	9.1	8.3	8.4	8.9	9.5	11	11	12	13	12	10	8.3	13
			BOD	mg/L	2以下	<0.5	1.2	0.6	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	1.0	0.9	1.1	0.8	1.0	0.8	<0.5	1.2
			COD	mg/L		0.8	1.5	1.3	1.2	1.3	1.3	0.9	0.8	0.5	1.2	0.5	0.8	1.0	0.5	1.5
			SS	mg/L	25以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1
			大腸菌群数	MPN/100mL	1000以下	1300		1100		700		490		490		490		800	490	1300
			塩化物イオン	mg/L		6.7	8.0	7.6	8.6	7.2	7.0	7.5	8.0	7.2	7.9	8.1	6.9	7.6	6.7	8.6
			DO飽和度	%		106	113	105	104	100	105	103	105	103	103	102	101	105	104	100

※ 8.9 : 環境基準を超えた値

[調査機関：敦賀市]

調査地点	類型	調査項目	単位	環境基準	4月	6月	8月	10月	12月	2月	平均値	最小値	最大値	
					4日	21日	14日	3日	5日	7日				
					晴	雨	晴	晴	晴	晴				
井の口川	秋葉橋	A	pH		6.5以上8.5以下	7.3	7.3	8.1	7.7	7.2	7.2	7.5	7.2	8.1
			DO	mg/L	7.5以上	10	9.2	8.2	9.2	11	13	10	8.2	13
			BOD	mg/L	2以下	1.6	0.6	1.1	1.0	0.9	0.5	1.0	0.5	1.6
			COD	mg/L		1.7	3.9	3.4	2.9	1.2	1.0	2.4	1.0	3.9
			SS	mg/L	25以下	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1
			塩化物イオン	mg/L		9.9	15.2	15.6	14.1	10.0	9.9	12.5	9.9	15.6
			DO飽和度	%		106	103	103	106	104	102	104	102	106
野坂川	ひばりヶ丘橋	A	pH		6.5以上8.5以下	7.4	7.4	7.8	7.7	7.3	7.3	7.5	7.3	7.8
			DO	mg/L	7.5以上	10	8.6	8.8	9.3	10	13	10	8.6	13
			BOD	mg/L	2以下	1.5	1.1	1.9	1.3	0.9	1.8	1.4	0.9	1.9
			COD	mg/L		1.9	3.5	3.1	2.4	1.9	1.1	2.3	1.1	3.5
			SS	mg/L	25以下	<1	2	<1	1	1	<1	1	<1	2
			塩化物イオン	mg/L		9.8	10.0	10.9	9.7	10.3	8.7	9.9	8.7	10.9
			DO飽和度	%		106	99	108	105	101	101	103	99	108
三味線川	笠取橋	A	pH		6.5以上8.5以下	7.1	7.0	7.1	7.1	6.9	6.9	7.0	6.9	7.1
			DO	mg/L	7.5以上	10	8.0	8.7	8.4	10	12	9.5	8.0	12
			BOD	mg/L	2以下	1.5	2.7	1.4	0.9	1.0	1.1	1.4	0.9	2.7
			COD	mg/L		2.5	5.6	3.0	2.7	1.8	1.2	2.8	1.2	5.6
			SS	mg/L	25以下	<1	4	<1	1	1	<1	2	<1	4
			塩化物イオン	mg/L		14.0	13.7	15.5	14.3	13.0	12.2	13.8	12.2	15.5
			DO飽和度	%		98	93	107	95	99	102	99	93	107
宮尻川	合流前	A	pH		6.5以上8.5以下	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.3	7.2	7.4
			DO	mg/L	7.5以上	11	9.1	8.5	8.6	11	13	10	8.5	13
			BOD	mg/L	2以下	2.7	1.3	1.6	2.4	1.6	1.7	1.9	1.3	2.7
			COD	mg/L		2.3	3.0	2.5	2.7	1.6	1.3	2.2	1.3	3.0
			SS	mg/L	25以下	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	1
			塩化物イオン	mg/L		8.2	8.9	10.4	10.7	7.8	9.0	9.2	7.8	10.7
			DO飽和度	%		107	101	101	97	104	104	102	97	107
笹の川	堂橋	A	pH		6.5以上8.5以下	7.5	7.7	7.9	7.7	7.4	7.4	7.6	7.4	7.9
			DO	mg/L	7.5以上	11	9.7	9.0	9.4	11	13	11	9.0	13
			BOD	mg/L	2以下	1.2	0.6	<0.5	<0.5	1.0	0.7	0.7	<0.5	1.2
			COD	mg/L		1.3	1.9	1.3	1.0	2.0	0.5	1.3	0.5	2.0
			SS	mg/L	25以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
			塩化物イオン	mg/L		9.9	10.2	10.1	8.8	8.5	9.5	9.5	8.5	10.2
			DO飽和度	%		108	119	104	104	106	103	107	103	119

※ : 環境基準を超えた値

[調査機関：敦賀市]

調査地点	類型	調査項目	単位	環境基準	4月	6月	8月	10月	12月	2月	平均値	最小値	最大値	
					4日	21日	14日	3日	5日	7日				
					晴	雨	晴	晴	晴	晴				
助高川	下袖河原橋	A	pH		6.5以上8.5以下	7.9	7.3	7.4	7.2	7.1	7.0	7.3	7.0	7.9
			DO	mg/L	7.5以上	11	9.2	9.2	9.0	10	13	10	9.0	13
			BOD	mg/L	2以下	1.9	0.6	0.9	0.7	1.1	0.8	1.0	0.6	1.9
			COD	mg/L		1.7	3.1	1.6	1.4	3.5	1.0	2.1	1.0	3.5
			SS	mg/L	25以下	<1	<1	<1	<1	15	<1	3	<1	15
			塩化物イオン	mg/L		8.1	7.4	8.7	10.4	7.9	7.3	8.3	7.3	10.4
			DO飽和度	%		115	102	114	108	100	103	107	100	115
旧笹の川	今橋		pH		(6.5以上8.5以下)	7.6	7.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.3	7.0	7.9
			DO	mg/L	(5以上)	8.3	6.6	6.7	6.6	7.3	8.1	7.3	6.6	8.3
			BOD	mg/L	(3以下)	2.1	1.0	0.6	1.1	1.5	1.8	1.4	0.6	2.1
			COD	mg/L		2.2	2.4	1.7	1.5	2.5	2.0	2.1	1.5	2.5
			SS	mg/L	(25以下)	1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1
			塩化物イオン	mg/L		12500	16300	2500	2400	2900	1590	6400	1590	16300
			DO飽和度	%		96	97	84	80	80	79	86	79	97
児屋の川	昭和橋		pH		(6.5以上8.5以下)	7.5	8.0	7.2	7.5	7.6	7.5	7.6	7.2	8.0
			DO	mg/L	(5以上)	8.7	6.5	7.2	7.5	7.2	10	7.9	6.5	10
			BOD	mg/L	(3以下)	0.7	0.9	0.9	0.5	0.8	1.0	0.8	0.5	1.0
			COD	mg/L		1.6	2.1	2.5	1.7	1.6	1.9	1.9	1.6	2.5
			SS	mg/L	(25以下)	1	<1	<1	2	<1	<1	1	<1	2
			塩化物イオン	mg/L		8200	17800	4900	6600	10900	6800	9200	4900	17800
			DO飽和度	%		93	96	94	94	85	108	95	85	108
目倉川	大正橋		pH		(6.5以上8.5以下)	6.7	6.8	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.8
			DO	mg/L	(5以上)	4.9	4.4	3.5	4.1	5.0	5.3	4.5	3.5	5.3
			BOD	mg/L	(3以下)	1.0	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.2
			COD	mg/L		6.5	6.9	5.8	5.6	5.4	5.7	6.0	5.4	6.9
			SS	mg/L	(25以下)	1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	1
			塩化物イオン	mg/L		48.0	55.0	61.0	55.0	48.0	43.0	51.7	43.0	61.0
			DO飽和度	%		53	52	44	50	55	53	51	44	55

※今橋、昭和橋、大正橋については基準が設定されていないため、B類型の基準を適用

[調査機関：敦賀市]

※ : 環境基準を超えた値

調査地点		類型	調査項目	単位	環境基準	5月
						10日
						曇
深川	JR鉄橋下	B	pH		6.5以上8.5以下	7.1
			DO	mg/L	7.5以上	9.6
			BOD	mg/L	3以下	1.4
			COD	mg/L		3.9
			SS	mg/L	25以下	3
			大腸菌群数	MPN/100mL	5000以下	270
井の口川	樋詰橋	A	pH		6.5以上8.5以下	7.0
			DO	mg/L	7.5以上	8.8
			BOD	mg/L	2以下	1.7
			COD	mg/L		4.9
			SS	mg/L	25以下	<1
			大腸菌群数	MPN/100mL	1000以下	540
笹の川	奥野橋	A	pH		6.5以上8.5以下	7.5
			DO	mg/L	7.5以上	11
			BOD	mg/L	2以下	0.9
			COD	mg/L		1.1
			SS	mg/L	25以下	13
			大腸菌群数	MPN/100mL	1000以下	79
五位川	追分橋	A	pH		6.5以上8.5以下	7.1
			DO	mg/L	7.5以上	10
			BOD	mg/L	2以下	<0.5
			COD	mg/L		1.2
			SS	mg/L	25以下	2
			大腸菌群数	MPN/100mL	1000以下	23

[調査機関：敦賀市]

経年変化

調査地点		調査項目	環境基準	単位	平成16年度	17	18	19	20	21	22	23	24	25
木の芽川	木の芽橋	pH	6.5以上8.5以下		7.6	7.4	7.5	7.2	7.5	7.7	7.9	7.8	7.7	7.7
		DO	7.5以上	mg/L	11	11	10	10	10	11	10	11	10	10
		BOD	2以下	mg/L	1.3	1.3	1.0	0.8	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7
		COD		mg/L	1.4	1.3	1.7	1.7	1.5	1.5	1.6	1.4	1.5	1.7
		SS	25以下	mg/L	3	8	2	1	2	4	3	1	1	1
		大腸菌群数	1000以下	MPN/100mL	5000	6000	4000	3600	1600	2300	1700	730	2800	5800
笹の川	三島橋	pH	6.5以上8.5以下		7.3	7.3	7.4	7.2	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5
		DO	7.5以上	mg/L	10	11	10	10	11	10	10	11	10	10
		BOD	2以下	mg/L	1.1	1.4	1.2	1.2	0.9	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9
		COD		mg/L	1.2	1.4	1.9	1.8	1.4	1.9	1.6	1.2	1.3	1.3
		SS	25以下	mg/L	3	3	3	2	2	4	2	1	1	1
		大腸菌群数	1000以下	MPN/100mL	16000	18000	46000	25000	6600	15000	9600	5200	2400	6800
深川	木の芽橋	pH	6.5以上8.5以下		7.2	7.1	7.3	7.1	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3
		DO	5以上	mg/L	9.2	9.3	9.0	9.0	9.1	9.3	9.7	9.6	9.4	9.2
		BOD	3以下	mg/L	1.5	2.1	2.1	1.8	1.7	1.7	1.3	1.8	1.5	2.1
		COD		mg/L	2.0	2.1	2.6	2.6	2.3	2.3	2.3	2.8	2.5	2.7
		SS	25以下	mg/L	4	3	6	2	4	5	3	3	2	3
		大腸菌群数	5000以下	MPN/100mL	21000	29000	44000	62000	38000	23000	8700	6900	4900	42000
二夜の川	末端	pH	6.5以上8.5以下		6.9	7.0	7.1	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
		DO	5以上	mg/L	6.4	7.4	7.3	7.3	8.2	7.7	7.8	7.2	7.6	7.6
		BOD	5以下	mg/L	2.7	2.7	2.0	1.8	1.6	1.5	2.0	2.4	1.5	1.8
		COD		mg/L	2.3	2.4	3.0	2.9	2.0	2.1	2.9	3.3	2.4	2.2
		SS	50以下	mg/L	3	4	9	5	2	2	2	2	1	2
		大腸菌群数		MPN/100mL	27000	38000	42000	61000	13000	17000	14000	15000	8600	10000
井の口川	豊橋	pH	6.5以上8.5以下		6.9	7.0	7.2	7.0	7.2	7.2	7.4	7.2	7.1	7.2
		DO	7.5以上	mg/L	9.3	9.8	9.3	9.6	9.8	9.6	9.6	9.7	9.3	9.7
		BOD	2以下	mg/L	1.4	1.6	1.4	1.5	1.2	1.2	1.0	1.1	0.9	1.1
		COD		mg/L	2.5	2.6	3.0	3.0	2.8	2.7	3.0	2.5	3.0	2.8
		SS	25以下	mg/L	4	4	5	3	2	2	2	2	3	2
		大腸菌群数	1000以下	MPN/100mL	23000	52000	24000	20000	5300	7000	9000	24000	12000	21000
井の口川	穴地藏橋	pH	6.5以上8.5以下		7.2	7.1	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6
		DO	5以上	mg/L	8.3	8.7	7.6	8.1	8.4	7.5	8.9	9.2	8.8	8.4
		BOD	5以下	mg/L	1.0	1.0	1.2	1.5	1.1	0.7	1.3	1.1	1.2	1.3
		COD		mg/L	2.7	3.0	3.7	3.7	3.3	3.0	3.1	2.9	3.1	3.4
		SS	50以下	mg/L	4	5	5	5	1	4	3	3	3	1
		大腸菌群数		MPN/100mL	3800	15000	4600	14000	2200	2400	2100	6800	2200	5100

※ : 環境基準を超えた値

③ 海域の水質調査結果（健康項目）

（単位：mg/L）

調査項目	環境基準	井の口川地先	笙の川地先
		8月13日	8月13日
カドミウム	0.003 以下	< 0.001	< 0.001
全シアン	検出されないこと。	ND	ND
鉛	0.01 以下	< 0.002	< 0.002
六価クロム	0.05 以下	< 0.02	< 0.02
ひ素	0.01 以下	< 0.005	< 0.005
総水銀	0.0005 以下	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	検出されないこと。		
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	検出されないこと。	ND	ND
ジクロロメタン	0.02 以下	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	0.002 以下	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	0.004 以下	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	0.02 以下	< 0.002	< 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	1 以下	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 以下	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	0.03 以下	< 0.002	< 0.002
テトラクロロエチレン	0.01 以下	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	0.002 以下	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	0.006 以下	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	0.003 以下	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	0.02 以下	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	0.01 以下	< 0.001	< 0.001
セレン	0.01 以下	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	10 以下	0.06	0.26
1,4-ジオキサン	0.05 以下	< 0.005	< 0.005

[調査機関：福井県]

④ 海域の水質調査結果（生活環境項目）

調査地点	類型	調査項目	環境基準	単位	5月14日	8月13日	11月24日	3月5日	平均値	最小値	最大値	
					晴	晴	曇	雨				
敦賀湾海域（甲）	手の浦地先	A	pH	7.8以上8.3以下		8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2	8.3
			DO	7.5以上	mg/L	8.3	7.2	7.7	9.4	8.2	7.2	9.4
			COD	2以下	mg/L	1.8	1.8	1.1	1.4	1.5	1.1	1.8
		II	n-ヘキサン抽出物質	検出されないこと。		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			全窒素	0.3以下	mg/L	0.20	0.11	0.17	0.08	0.14	0.08	0.20
			全りん	0.03以下	mg/L	0.018	0.011	0.012	0.015	0.014	0.011	0.018
	松ヶ崎地先	A	pH	7.8以上8.3以下		8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3
			DO	7.5以上	mg/L	8.6	7.9	7.7	9.8	8.5	7.7	9.8
			COD	2以下	mg/L	1.8	2.0	1.1	1.3	1.6	1.1	2.0
		II	n-ヘキサン抽出物質	検出されないこと。		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			全窒素	0.3以下	mg/L	0.15	0.15	0.19	0.07	0.14	0.07	0.19
			全りん	0.03以下	mg/L	0.015	0.013	0.013	0.013	0.014	0.013	0.015
	ナスビ鼻地先	A	pH	7.8以上8.3以下		8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3
			DO	7.5以上	mg/L	8.5	7.5	7.8	9.5	8.3	7.5	9.5
			COD	2以下	mg/L	1.8	1.8	1.1	1.3	1.5	1.1	1.8
		II	n-ヘキサン抽出物質	検出されないこと。		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			全窒素	0.3以下	mg/L	0.14	0.12	0.17	0.08	0.13	0.08	0.17
			全りん	0.03以下	mg/L	0.012	0.012	0.014	0.013	0.013	0.012	0.014
	白灯台地先	A	pH	7.8以上8.3以下		8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3
			DO	7.5以上	mg/L	8.5	8.3	7.5	9.1	8.4	7.5	9.1
			COD	2以下	mg/L	1.9	1.4	1.2	1.4	1.5	1.2	1.9
		II	n-ヘキサン抽出物質	検出されないこと。		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			全窒素	0.3以下	mg/L	0.21	0.14	0.21	0.10	0.17	0.10	0.21
			全りん	0.03以下	mg/L	0.014	0.014	0.016	0.016	0.015	0.014	0.016
井の口川地先	A	pH	7.8以上8.3以下		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	
		DO	7.5以上	mg/L	8.4	8.0	7.5	9.8	8.4	7.5	9.8	
		COD	2以下	mg/L	1.7	1.5	1.5	1.7	1.6	1.5	1.7	
	II	n-ヘキサン抽出物質	検出されないこと。		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		全窒素	0.3以下	mg/L	0.16	0.29	0.20	0.21	0.22	0.16	0.29	
		全りん	0.03以下	mg/L	0.015	0.023	0.019	0.024	0.020	0.015	0.024	
敦賀湾中央	A	pH	7.8以上8.3以下		8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	
		DO	7.5以上	mg/L	8.5	8.3	7.9	9.6	8.6	7.9	9.6	
		COD	2以下	mg/L	1.9	1.7	1.2	1.5	1.6	1.2	1.9	
	II	n-ヘキサン抽出物質	検出されないこと。		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		全窒素	0.3以下	mg/L	0.15	0.11	0.18	0.07	0.13	0.07	0.18	
		全りん	0.03以下	mg/L	0.012	0.011	0.013	0.013	0.012	0.011	0.013	
筥の川地先	B	pH	7.8以上8.3以下		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	
		DO	5以上	mg/L	8.5	8.5	7.5	9.7	8.6	7.5	9.7	
		COD	3以下	mg/L	1.7	2.5	1.2	1.8	1.8	1.2	2.5	
	III	n-ヘキサン抽出物質	検出されないこと。		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		全窒素	0.6以下	mg/L	0.17	0.48	0.19	0.30	0.29	0.17	0.48	
		全りん	0.05以下	mg/L	0.014	0.032	0.018	0.021	0.021	0.014	0.032	
若狭湾東部海域	立石岬地先	A	pH	7.8以上8.3以下		8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3
			DO	7.5以上	mg/L	8.3	7.1	7.5	9.3	8.1	7.1	9.3
	II	COD	2以下	mg/L	1.6	1.5	1.2	1.2	1.4	1.2	1.6	
		n-ヘキサン抽出物質	検出されないこと。		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	

※ : 環境基準を超えた値

[調査機関：福井県]

経年変化

調査地点	類型	調査項目	環境基準	単位	平成16年度	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
敦賀湾海域(甲)	手の浦地先	A	pH	7.8以上8.3以下		8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	
			DO	7.5以上	mg/L	7.3	7.0	7.7	7.6	7.7	7.8	8.3	8.0	8.3	8.2	
			COD	2以下	mg/L	1.4	1.3	1.4	1.3	1.5	1.2	1.2	1.3	1.7	1.5	
		II	n-ヘキサン抽出物質	検出されないこと。		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
			全窒素	0.3以下	mg/L	0.13	0.12	0.15	0.12	0.13	0.12	0.11	0.13	0.11	0.14	
			全りん	0.03以下	mg/L	0.007	0.005	0.009	0.004	0.012	0.011	0.012	0.012	0.013	0.014	
	松ヶ崎地先	A	pH	7.8以上8.3以下		8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	
			DO	7.5以上	mg/L	7.6	7.2	7.9	8.1	7.9	8.2	8.3	8.3	8.4	8.5	
			COD	2以下	mg/L	1.5	1.3	1.5	1.6	1.6	1.2	1.3	1.4	1.7	1.6	
		II	n-ヘキサン抽出物質	検出されないこと。		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			全窒素	0.3以下	mg/L	0.17	0.12	0.20	0.18	0.16	0.17	0.11	0.15	0.13	0.14	
			全りん	0.03以下	mg/L	0.008	0.007	0.012	0.017	0.015	0.013	0.010	0.012	0.013	0.014	
	ナスビ鼻地先	A	pH	7.8以上8.3以下		8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	
			DO	7.5以上	mg/L	7.6	7.1	7.7	7.9	7.8	8.3	8.3	8.2	8.4	8.3	
			COD	2以下	mg/L	1.4	1.4	1.5	1.7	1.6	1.2	1.4	1.4	1.7	1.5	
		II	n-ヘキサン抽出物質	検出されないこと。		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			全窒素	0.3以下	mg/L	0.14	0.14	0.14	0.20	0.14	0.15	0.10	0.15	0.13	0.13	
			全りん	0.03以下	mg/L	0.010	0.008	0.010	0.008	0.014	0.012	0.009	0.012	0.012	0.013	
	白灯台地先	A	pH	7.8以上8.3以下		8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	
			DO	7.5以上	mg/L	7.7	7.2	7.9	7.7	7.9	8.2	8.4	8.1	8.3	8.4	
			COD	2以下	mg/L	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.3	1.4	1.4	1.6	1.5	
		II	n-ヘキサン抽出物質	検出されないこと。		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
			全窒素	0.3以下	mg/L	0.15	0.17	0.22	0.26	0.25	0.24	0.17	0.19	0.16	0.17	
			全りん	0.03以下	mg/L	0.010	0.010	0.015	0.019	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015	0.015	
井の口川地先	A	pH	7.8以上8.3以下		8.2	8.2	8.2	8.1	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2		
		DO	7.5以上	mg/L	7.8	7.3	8.0	7.9	7.6	7.3	8.0	8.6	8.1	8.3		
		COD	2以下	mg/L	1.3	1.4	1.6	1.6	1.6	1.4	1.5	1.5	1.7	1.6		
	II	n-ヘキサン抽出物質	検出されないこと。		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
		全窒素	0.3以下	mg/L	0.19	0.18	0.28	0.21	0.16	0.22	0.29	0.28	0.14	0.22		
		全りん	0.03以下	mg/L	0.013	0.013	0.019	0.017	0.014	0.020	0.020	0.019	0.014	0.020		
敦賀湾中央	A	pH	7.8以上8.3以下		8.3	8.2	8.3	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3		
		DO	7.5以上	mg/L	7.6	7.3	7.9	8.2	7.9	8.1	8.2	8.2	8.7	8.6		
		COD	2以下	mg/L	1.5	1.3	1.4	1.5	1.6	1.1	1.3	1.3	1.6	1.6		
	II	n-ヘキサン抽出物質	検出されないこと。		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
		全窒素	0.3以下	mg/L	0.15	0.12	0.21	0.16	0.16	0.15	0.10	0.15	0.12	0.13		
		全りん	0.03以下	mg/L	0.008	0.007	0.013	0.008	0.011	0.014	0.008	0.011	0.011	0.012		
(乙)	B	pH	7.8以上8.3以下		8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2		
		DO	5以上	mg/L	7.8	7.2	8.3	7.8	7.6	8.3	8.5	8.5	8.3	8.6		
		COD	3以下	mg/L	1.6	1.5	1.6	1.5	1.7	1.3	1.6	1.3	1.8	1.8		
	III	n-ヘキサン抽出物質	検出されないこと。		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
		全窒素	0.6以下	mg/L	0.23	0.21	0.40	0.26	0.18	0.22	0.27	0.21	0.19	0.29		
		全りん	0.05以下	mg/L	0.018	0.013	0.027	0.016	0.013	0.023	0.029	0.018	0.017	0.021		
若狭湾東部海域	A	pH	7.8以上8.3以下		8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2		
		DO	7.5以上	mg/L	7.3	7.3	7.5	7.6	7.5	7.6	7.9	8.2	8.2	8.1		
	II	COD	2以下	mg/L	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	1.3	1.1	1.5	1.4		
		n-ヘキサン抽出物質	検出されないこと。		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		

※ : 環境基準を超えた値

⑤ 地下水質調査結果（概況調査）

（単位：mg/L）

調査項目		環境基準	松島	清水町2丁目	榑林	檜曲
			5月22日			
環境 基準 項目	カドミウム	0.003 以下		< 0.001		< 0.001
	全シアン	検出されないこと。		< 0.1		< 0.1
	鉛	0.01 以下		< 0.005		< 0.005
	六価クロム	0.05 以下		< 0.04		< 0.04
	ひ素	0.01 以下		< 0.005		< 0.005
	総水銀	0.0005 以下		< 0.0005		< 0.0005
	アルキル水銀	検出されないこと。				
	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと。		< 0.0005		< 0.0005
	ジクロロメタン	0.02 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	四塩化炭素	0.002 以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩化ビニルモノマー	0.002 以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	0.004 以下	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	1 以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 以下	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
	トリクロロエチレン	0.03 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	テトラクロロエチレン	0.01 以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	0.002 以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	チウラム	0.006 以下		< 0.0006		< 0.0006
	シマジン	0.003 以下		< 0.0003		< 0.0003
	チオベンカルブ	0.02 以下		< 0.002		< 0.002
	ベンゼン	0.01 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	セレン	0.01 以下		< 0.002		< 0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 以下		1.1		0.54
	ふっ素	0.8 以下		< 0.1		< 0.1
ほう素	1 以下		0.03		0.04	
1,4-ジオキサン	0.05 以下		< 0.005		< 0.005	
要 監 視 項 目	オキシ銅	0.04 以下		< 0.004		< 0.004
	ウラン	0.002 以下		< 0.0002		< 0.0002

[調査機関：福井県]

⑥ 地下水質調査結果（定期モニタリング調査）

（単位：mg/L）

調 査 項 目	環 境 基 準	布 田 町（ 1 ）		布 田 町（ 2 ）		布 田 町（ 3 ）	
		5月22日	11月11日	5月22日	11月11日	5月22日	11月11日
カドミウム	0.003 以下						
全シアン	検出されないこと。						
鉛	0.01 以下						
六価クロム	0.05 以下						
ひ素	0.01 以下						
総水銀	0.0005 以下						
アルキル水銀	検出されないこと。						
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	検出されないこと。						
ジクロロメタン	0.02 以下						
四塩化炭素	0.002 以下						
塩化ビニルモノマー	0.002 以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	0.004 以下						
1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	1 以下						
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 以下						
トリクロロエチレン	0.03 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
テトラクロロエチレン	0.01 以下	0.0058	0.0064	0.0060	0.0060	0.0048	0.0055
1,3-ジクロロプロペン	0.002 以下						
チウラム	0.006 以下						
シマジン	0.003 以下						
チオベンカルブ	0.02 以下						
ベンゼン	0.01 以下						
セレン	0.01 以下						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 以下						
ふっ素	0.8 以下						
ほう素	1 以下						
1,4-ジオキサン	0.05 以下						

[調査機関：福井県]

⑦ 地下水質調査結果

(単位：mg/L)

調査項目	環境基準	木崎	筋生野	野坂	御名	山泉	岡山町2丁目	和久野	昭和町2丁目	松栄町	清水町2丁目	足田	
		8月22日										8月19日	2月13日
カドミウム	0.003 以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	検出されないこと。	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
鉛	0.01 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
六価クロム	0.05 以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ひ素	0.01 以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀	0.0005 以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	検出されないこと。	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと。	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ジクロロメタン	0.02 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	0.002 以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
塩化ビニルモノマー	0.002 以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	0.004 以下	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	1 以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 以下	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	0.03 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
テトラクロロエチレン	0.01 以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	0.002 以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	0.006 以下	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	0.003 以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	0.02 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	0.01 以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	0.01 以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 以下	1.5	1.4	1.4	1.3	0.37	1.0	1.5	0.92	2.3	1.0	1.9	1.6
ふっ素	0.8 以下	0.2	< 0.1	< 0.1	0.2	0.2	0.2	< 0.2	0.2	< 0.1	< 0.1	0.1	0.1
ほう素	1 以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.04	< 0.02	< 0.02
1,4-ジオキサン	0.05 以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

[調査機関：敦賀市]

3 ダイオキシン類

(1) 環境基準

平成12年1月に「ダイオキシン類対策特別措置法」が施行され、ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準が定められました。平成14年には底質に係る環境基準が追加されています。

ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾーパラジオキシン（PCDD）類、ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）類及びコプラナーポリ塩化ビフェニル（コプラナーPCB）類の総称をいいます。

ダイオキシン類は多くの異性体を持ち、それぞれ毒性が異なりますので、異性体の中で最も毒性の強い2,3,7,8-TCDDの毒性を1とし、各異性体の毒性を毒性等価係数により換算した毒性等量（TEQ）を用いて評価します。

ダイオキシン類に係る環境基準


媒 体	環 境 基 準
大 気	0.6 pg - TEQ/m ³ 以下
水 質	1 pg - TEQ/L 以下
水底の底質	150 pg - TEQ/g 以下
土 壌	1,000 pg - TEQ/g 以下

備 考

- 1 基準値は、2,3,7,8-TCDDの毒性に換算した値とする。
- 2 大気及び水質（水質の底質を除く。）の基準値は、年平均値とする。
- 3 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施することとする。

(2) 測定地点

全17地点のうち、①、②、④から⑨及び⑭から⑱については福井県が、③及び⑩から⑬については敦賀市が測定・調査を実施しています。



No.	区分	測定地点
①	大気中	大気汚染常時監視測定局（和久野局）
②		総合運動公園
③		敦賀市役所
④	河川	笙の川（三島橋）
⑤		木の芽川（木の芽橋）
⑥		深川（木の芽橋）
⑦		井の口川（穴地藏橋）
⑧		敦賀湾（笙の川地先）
⑨		敦賀湾（井の口川地先）
⑩		深川（JR 鉄橋下）
⑪		五位川（追分橋）
⑫		笙の川（三島橋）
⑬		井の口川（樋詰橋）
⑭	地下水	檜曲
⑮		赤崎
⑯		市橋
⑰	土壌	松原公園
⑱		総合運動公園

(2) ダイオキシン類の現況

① 大気中

(単位：pg-TEQ/m³)

区分	測定地点	環境基準	採取日	ダイオキシン類濃度
一般地域	大気汚染常時監視測定局 (和久野局)	0.6	6月18日～6月25日	0.028
			8月2日～8月9日	0.027
			11月19日～11月26日	0.033
			2月3日～2月10日	0.023
			年平均値	0.028
廃棄物焼却施設周辺	敦賀市総合運動公園	0.6	6月18日～6月25日	0.071
			8月2日～8月9日	0.055
			11月19日～11月26日	0.035
			2月3日～2月10日	0.026
			年平均値	0.050

[調査機関：福井県]

(単位：pg-TEQ/m³)

区分	測定地点	環境基準	採取日	ダイオキシン類濃度
一般地域	敦賀市役所	0.6	12月2日～12月9日	0.029

[調査機関：敦賀市]

② 河川

(単位：pg-TEQ/L)

水域名	測定地点	環境基準	採取日	水質 pg-TEQ/L	底質 pg-TEQ/g
笙の川	三島橋	水質：1pg-TEQ/L 底質：150pg-TEQ/g	11月14日	0.065	0.22
木の芽川	木の芽橋			0.065	0.22
深川				0.13	2.1
井の口川	穴地蔵橋			0.14	5.5
敦賀湾	笙の川地先		11月20日	0.067	0.22
	井の口川地先			0.077	8.6

[調査機関：福井県]

(単位：pg-TEQ/L)

水域名	測定地点	環境基準	採取日	ダイオキシン類濃度
深川	JR鉄橋下	1.0	6月7日	0.39
五位川	追分橋			0.063
笙の川	三島橋			0.24
井の口川	樋詰橋			0.43

[調査機関：敦賀市]

③ 地下水

(単位：pg-TEQ/L)

区分	測定地点	環境基準	採取日	ダイオキシン類濃度
廃棄物最終処分場周辺	赤崎	1.0	7月24日	0.063
	市橋		7月25日	0.062

[調査機関：福井県]

④ 土壌

(単位：pg-TEQ/g)


区分	測定地点	環境基準	採取日	ダイオキシン類濃度
廃棄物焼却施設周辺	松原公園	1,000	7月23日	0.35
	敦賀市総合運動公園			0.021

[調査機関：福井県]

4 榑曲民間廃棄物最終処分場に関する調査

(1) 調査地点

全27地点のうち、③から⑧、⑩から⑫及び⑬について福井県が、①、⑧から⑨、⑬から⑮及び⑰から⑳については敦賀市が、②については福井県及び敦賀市が水質調査を実施しています。



No.	区分	調査地点	調査項目	No.	区分	調査地点	調査項目
①	河川	獺谷橋	河川水質、ビスA	⑮	家庭井戸	深山寺	地下水質、ビスA
②		榑曲大橋		⑯	事業所井戸	獺河内	
③		北陸トンネル出口		⑰	河川	護岸大岩	ビスA
④		処分場上流		⑱		旧採石場橋	
⑤		処分場下流		⑲		三和橋	
⑥	1号深井戸	⑳	六本木橋				
⑦	1号浅井戸	㉑	中村橋				
⑧	観測井戸	2号井戸	地下水質、ビスA	㉒	上水道	1号井戸	
⑨		3号代替井戸		㉓		2号井戸	
⑩		4号井戸		㉔		13号井戸	
⑪		5号深井戸		㉕		14号井戸	
⑫		5号浅井戸		㉖		18号井戸	
⑬	家庭井戸	榑曲①		㉗	家庭井戸	河原町	
⑭		榑曲②					

※ビスAとは、ビスフェノールAを指します。

(2) 樫曲民間廃棄物最終処分場周辺の現況

① 河川水質調査結果

調査項目	単位	環境基準	木の芽川 瀬谷橋											
			4月23日	5月21日	6月12日	7月10日	8月19日	9月10日	10月8日	11月18日	12月17日	1月7日	2月13日	3月3日
			晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴
pH		6.5以上8.5以下	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	7.4	7.5	7.4	7	7.4	7.4	7.4
DO	mg/l	7.5 以下	11.8	10.1	9.4	8.6	8.9	9.6	9.2	10.9	12	12.8	12.7	12.4
BOD	mg/l	2 以下	1.0	1.5	1.1	1.1	1.3	1.5	0.9	1.7	1.1	1.2	0.5	1.1
COD	mg/l		1.4	2.2	2.3	2.2	1.4	1.6	1.4	2.1	1.1	1.1	0.9	1.2
SS	mg/l	25 以下	2	5	3	6	2	7	1	7	2	8	2	1
大腸菌群数	MPN/100ml	1000 以下	1300	6,400	3,300	10,000	3,300	4,100	6,400	6,400	790	410	1900	1900
カドミウム	mg/l	0.003 以下												
全シアン	mg/l	検出されないこと。												
鉛	mg/l	0.01 以下												
六価クロム	mg/l	0.05 以下												
ひ素	mg/l	0.01 以下												
総水銀	mg/l	0.0005 以下												
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと。												
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	検出されないこと。												
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下												
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下												
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.002 以下												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1 以下												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1 以下												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006 以下												
トリクロロエチレン	mg/l	0.03 以下												
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下												
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002 以下												
チウラム	mg/l	0.006 以下												
シマジン	mg/l	0.003 以下												
チオベンカルブ	mg/l	0.02 以下												
ベンゼン	mg/l	0.01 以下												
セレン	mg/l	0.01 以下												
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	mg/l	10 以下												
ふっ素	mg/l	0.8 以下												
ほう素	mg/l	1 以下												
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05 以下												
塩化物イオン	mg/l		14.3	13.6	14.8	14.6	11.9	12.4	10.7	11.0	12.1	11.8	14.2	11.8
電気伝導率	mS/m		13	12	12	12	10	8.9	11	10	10	9.3	10	9.4

※ [] : 環境基準を超えた値

[調査機関: 敦賀市]

調査項目	単位	環境基準	木の芽川											
			檜曲大橋								北陸トンネル出口			
			4月23日	6月12日	7月10日	9月10日	10月8日	12月17日	1月7日	3月3日	6月3日	8月20日	11月6日	2月4日
pH		6.5以上8.5以下	7.7	7.9	7.7	7.5	7.6	7.0	7.4	7.4	7.8	7.9	7.8	7.9
DO	mg/l	7.5 以下	11.8	9.5	8.6	9.7	9.3	12.0	12.8	12.4	10	9	10	10
BOD	mg/l	2 以下	1.0	1.2	1.0	1.5	1.0	1.0	1.2	0.9	0.8	<0.5	<0.5	1
COD	mg/l		1.7	2.7	2.1	1.5	1.6	1.1	1.1	1.4	-	-	-	-
SS	mg/l	25 以下	3	3	5	8	31	6	6	1	1	<1	<1	<1
大腸菌群数	MPN/100ml	1000 以下	640	1,900	2,800	3,300	7,900	1,000	490	790	11	6	4	<2
カドミウム	mg/l	0.003 以下									<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン	mg/l	検出されないこと。									不検出	不検出	不検出	不検出
鉛	mg/l	0.01 以下									<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
六価クロム	mg/l	0.05 以下									<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ひ素	mg/l	0.01 以下									<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	mg/l	0.0005 以下									<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと。									不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	検出されないこと。									不検出	不検出	不検出	不検出
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下									<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下									<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.002 以下									<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1 以下									<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下									<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1 以下									<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006 以下									<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	0.03 以下									<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下									<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002 以下									<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	mg/l	0.006 以下									<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/l	0.003 以下									<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	mg/l	0.02 以下									<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	mg/l	0.01 以下									<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	mg/l	0.01 以下									<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	mg/l	10 以下									0.21	0.22	0.21	0.20
ふっ素	mg/l	0.8 以下									0.1	0.1	0.1	<0.1
ほう素	mg/l	1 以下									0.04	0.03	0.04	0.05
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05 以下									<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/l		20.7	31.2	18.9	13.1	17.3	13.2	14.4	16.5	12.0	11.0	11.0	11.0
電気伝導率	mS/m		14	22	15	9.9	14	9.8	11	13	21	22	21	22

※ : 環境基準を超えた値

(太字: 代執行調査 [調査機関: 福井県・敦賀市])

[調査機関: 敦賀市]

調査項目	単位	環境基準	木の芽川							
			処分場上流				処分場下流			
			6月3日 曇後晴	8月20日 晴	11月6日 晴	2月4日 曇後雪	6月3日 曇後晴	8月20日 晴	11月6日 晴	2月4日 曇後雪
pH		6.5以上8.5以下	7.3	7.6	7.4	7.3	7.4	7.8	7.4	7.3
DO	mg/l	7.5 以下	9.9	9.6	10	12	10	9.6	10	11
BOD	mg/l	2 以下	0.9	<0.5	0.7	0.7	1.3	0.5	<0.5	0.8
COD	mg/l		-	-	-	-	-	-	-	-
SS	mg/l	25 以下	1	5	<1	3	2	<1	<1	2
大腸菌群数	MPN/100ml	1000 以下	940	2,200	490	240	790	9,200	330	130
カドミウム	mg/l	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン	mg/l	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛	mg/l	0.01 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
六価クロム	mg/l	0.05 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ひ素	mg/l	0.01 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	mg/l	0.0005 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.002 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006 以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	0.03 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	mg/l	0.006 以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/l	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	mg/l	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	mg/l	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	mg/l	0.01 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	mg/l	10 以下	0.31	0.31	0.44	0.49	0.31	0.27	0.40	0.49
ふっ素	mg/l	0.8 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ほう素	mg/l	1 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02
1,4-ジオキサソ	mg/l	0.05 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/l		14.0	11.0	11.0	11.0	16.0	12.0	12.0	11.0
電気伝導率	mS/m		12	10	10	8.5	13	11	11	8.9

※ : 環境基準を超えた値

(代執行調査 [調査機関: 福井県・敦賀市])

② 地下水質調査結果

調査項目	単位	環境基準	観測井戸											
			1号深井戸				1号浅井戸				2号井戸		3号代替井戸	
			6月3日	8月20日	11月6日	2月4日	6月3日	8月20日	11月6日	2月4日	8月19日	2月13日	8月19日	2月13日
pH			-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.2	6.7	6.9
大腸菌群数			-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	検出	不検出
カドミウム	mg/l	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン	mg/l	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛	mg/l	0.01 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	mg/l	0.05 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
ひ素	mg/l	0.01 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	mg/l	0.0005 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	mg/l	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
塩化ビニルモノマー	mg/l	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006 以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	0.03 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	mg/l	0.006 以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/l	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	mg/l	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	mg/l	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	mg/l	0.01 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	mg/l	10 以下	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.63	0.46	0.53	0.60	0.61	0.57	0.57	0.63
ふっ素	mg/l	0.8 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.6	0.6	<0.1	<0.1
ほう素	mg/l	1 以下	0.04	0.04	0.05	0.04	0.11	0.06	0.04	0.02	0.20	0.27	0.05	0.02
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/l		39	39	41	34	33	23	17	16	16.8	17.1	24.3	17.9
電気伝導率	mS/m		39	39	38	37	20	16	14	12	24	23	20	14

(太字：代執行調査 [調査機関：福井県・敦賀市]) [調査機関：敦賀市]

調査項目	単位	環境基準	観測井戸											
			4号井戸				5号深井戸				5号浅井戸			
			6月3日	8月20日	11月6日	2月4日	6月3日	8月20日	11月6日	2月4日	6月3日	8月20日	11月6日	2月4日
pH			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大腸菌群数			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カドミウム	mg/l	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン	mg/l	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛	mg/l	0.01 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
六価クロム	mg/l	0.05 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ひ素	mg/l	0.01 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.013	0.009	0.006	0.016	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	mg/l	0.0005 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006 以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	0.03 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	mg/l	0.006 以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/l	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	mg/l	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	mg/l	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	mg/l	0.01 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	mg/l	10 以下	0.05	0.09	0.04	0.03	0.07	0.07	0.08	0.05	0.61	0.73	0.66	0.66
ふっ素	mg/l	0.8 以下	2	2	2.3	1.8	0.1	0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
ほう素	mg/l	1 以下	0.34	0.34	0.34	0.34	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.05	0.05	0.03
1,4-ジオキサソ	mg/l	0.05 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/l		19	18	18	18	14	16	15	14	25	20	17	27
電気伝導率	mS/m		39	38	38	38	17	19	19	21	21	16	14	16

※ : 環境基準を超えた値

(代執行調査 [調査機関: 福井県・敦賀市])

調査項目	単位	環境基準	家庭井戸						事業所井戸			
			樫曲①		樫曲②		深山寺		瀬河内			
			5月21日	11月18日	5月21日	11月18日	5月21日	11月18日	6月3日	8月20日	11月6日	2月4日
pH			7.1	6.8	6.9	6.7	6.9	6.7	-	-	-	-
大腸菌群数			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-
カドミウム	mg/l	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン	mg/l	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛	mg/l	0.01 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
六価クロム	mg/l	0.05 以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ひ素	mg/l	0.01 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀	mg/l	0.0005 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006 以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	0.03 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	mg/l	0.006 以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/l	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	mg/l	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	mg/l	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン	mg/l	0.01 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素	mg/l	10 以下	0.59	0.7	0.65	0.68	0.47	0.7	0.47	0.73	0.63	0.73
ふっ素	mg/l	0.8 以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
ほう素	mg/l	1 以下	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.04
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/l		16.1	14.1	23.6	16.8	26.9	15.5	58	56	44	62
電気伝導率	mS/m		16	15	17	16	20	15	30	29	25	31

(太字：代執行調査 [調査機関：福井県・敦賀市])

[調査機関：敦賀市]

③ ダイオキシン類調査結果

ア 河川

(単位：pg-TEQ/L)

水 域 名	調 査 地 点	環 境 基 準	8月20日	2月4日	年平均値
木の芽川等	処分場上流	1.0	0.063	0.066	0.065
	処分場下流		0.064	0.065	0.065
	檜曲大橋		0.063	0.067	0.065
	北陸トンネル出口		0.063	0.063	0.063

(代執行調査[調査機関：福井県・敦賀市])

イ 地下水

(単位：pg-TEQ/L)

区 分	調 査 地 点	環 境 基 準	8月20日	2月4日	年平均値
観測井戸	1号深井戸(檜曲)	1.0	0.062	0.062	0.062
	1号浅井戸(檜曲)		0.062	0.062	0.062
	4号井戸(井川)		0.062	0.062	0.062
	5号深井戸(井川)		0.063	0.062	0.063
	5号浅井戸(井川)		0.062	0.062	0.062
事業所井戸	瀬河内		0.062	0.062	0.062

(代執行調査[調査機関：福井県・敦賀市])

(単位：pg-TEQ/L)

区 分	調 査 地 点	環 境 基 準	7月25日
家庭井戸	檜曲	1.0	0.062

[調査機関：福井県]

④ ビスフェノールA調査結果

(単位：μg/L)

区分	調査地点	採取日							
		5月21日	6月3日	8月19日	8月20日	11月6日	11月18日	2月4日	2月13日
河川水等	木の芽川 (処分場上流)		<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	
	木の芽川 (護岸大岩)								
	木の芽川 (旧採石場橋)	<0.01		<0.01			0.05		0.01
	木の芽川 (処分場下流)		0.06		0.02	0.02		0.01	
	木の芽川 (檜曲大橋)		0.05		0.02	0.02		0.01	
	木の芽川 (三和橋)	<0.01		<0.01			0.02		0.01
	木の芽川 (六本木橋)	<0.01		<0.01			0.01		<0.01
	木の芽川 (中村橋)								
	北陸トンネル出口		0.03		0.02	0.02		0.03	
観測井戸	1号深井戸 (檜曲)		<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	
	1号浅井戸 (檜曲)		<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	
	2号井戸 (檜曲)			<0.01					<0.01
	3号代替井戸 (深山寺)			<0.01					<0.01
	4号井戸 (井川)		<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	
	5号深井戸 (井川)		<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	
	5号浅井戸 (井川)		<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	
上水道	1号井戸 (清水町1丁目)	<0.01					<0.01		
	2号井戸 (木の芽町)	<0.01					<0.01		
	13号井戸 (天筒町)	<0.01					<0.01		
	14号井戸 (天筒町)			<0.01					<0.01
	18号井戸 (木の芽町)			<0.01					<0.01
家庭井戸	檜曲①	<0.01					<0.01		
	檜曲②	<0.01					<0.01		
	深山寺	<0.01					<0.01		
	河原町	<0.01					<0.01		
事業所井戸	瀬河内		<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	

(太字：代執行調査 [調査機関：福井県・敦賀市])

[調査機関：敦賀市]

5 騒音・振動

(1) 騒音・振動の大きさの目安

① 騒音の大きさの目安

非常に静か

20 デシベル	木の葉のふれあう音・置時計の秒針の音
30 デシベル	郊外の深夜・ささやき声

静か

40 デシベル	市内の深夜・図書館・静かな住宅地の昼
50 デシベル	静かな事務所

やかましい

60 デシベル	静かな乗用車・普通の会話
70 デシベル	電話のベル・騒々しい事務所の中・騒々しい街頭
80 デシベル	地下鉄の車内・交通量の多い道路・電話が聞こえない

非常にやかましい

90 デシベル	大声による独唱・騒々しい工場の中・どなり声
100 デシベル	電車が通る時のガード下
110 デシベル	自動車のクラクション・くい打ち・ロックコンサート
120 デシベル	飛行機のエンジンの近く

② 振動の大きさの目安

40デシベル	常時微動（40デシベル以下）
震度0	人体に感じないで地震計に記録される程度
50デシベル	振動を感じ始める。（閾値（いきち） 55デシベル） 睡眠影響はほとんどない。（55デシベル）
60デシベル	睡眠深度1の場合は過半数が覚醒する。（60デシベル） 睡眠深度1の場合は全て覚醒する。（65デシベル）
震度1	静止している人や特に地震に注意深い人だけ感じる程度の地震
70デシベル	睡眠深度1、2とも覚醒する場合が多い。（70デシベル） 睡眠深度1、2とも全て覚醒する。（75デシベル）
震度2	大勢の人に感じる程度のもので、戸、障子がわずかに動くのがわかるくらいの地震
80デシベル	人体に有意な生理的影響が生じ始める。（85デシベル）
震度3	家屋がゆれ、戸、障子がガタガタと鳴動し、電灯のようなつり下げ物は相当ゆれ、器内の水面の動くのがわかる程度の地震
90デシベル	
震度4	家屋の振動が激しく、すわりの悪い花びんなどは倒れ、器内の水はあふれ出る。また、歩いている人にも感じられ多くの人々は戸外に飛び出す程度の地震
100デシベル	
震度5	壁に割れ目がはいり、墓石、石燈籠が倒れたり、煙突、石垣などが破損したりする程度の地震

※深度1は浅睡眠期の、深度2は中等度睡眠期の睡眠深度を表します。

(2) 環境基準等

騒音についての環境基準は、一般地域に係る環境基準及び道路に面する地域に係る環境基準が定められています。このほか、騒音規制法では、市町村長が県公安委員会に対して道路交通法に基づく措置を要請するための要請限度が定められています。

① 用途地域等

ア 用途地域

用途地域とは、都市計画法において、異なる用途の土地利用がひとつの地区に混在しないように定められる地域のことです。従来は、第一種住居専用、第二種住居専用、住居、近隣商業、商業、準工業、工業、工業専用の8種類でしたが、1992年6月、都市計画法と建築基準法の改正により、住居系が細分化され、第一種低層住居専用、第二種低層住居専用、第一種中高層住居専用、第二種中高層住居専用、第一種住居、第二種住居、準住居の7種類となり、他の用途地域とあわせて12種類となりました。用途地域内の建物工作物には、建築基準法により種々の制限が加えられています。

イ 騒音レベル

音に対する人間の感じ方は、音の強さ、周波数の違いによって異なります。騒音の大きさは、物理的に測定した騒音の強さに、周波数ごとの聴感補正を加味してデシベルで表します。

ウ 振動レベル

振動の大きさの感じ方は、振幅、周波数等によって異なります。振動の大きさは、物理的に測定した加速度振幅の大きさに、周波数による感覚補正を加味してデシベルで表します。

エ 等価騒音レベル

ある時間範囲について、変動する騒音エネルギーの総暴露量を時間平均した物理的な数値であり、睡眠への影響など人の感覚的なうるささによく対応する指標とされています。

従来、騒音の環境基準は、中央値によって評価してきましたが、平成11年4月からは等価騒音レベルによることとされています。

オ 要請限度（騒音）

自動車騒音によって道路周辺の生活環境が著しく損なわれている場合であって、かつ、超えた場合には都道府県の公安委員会に対し道路交通法による措置を取るよう要請することとなる基準です。道路交通振動についても定められています。

② 騒音に係る環境基準

ア 一般地域に係る騒音の環境基準

地域の類型	基準値		当該地域
	昼間	夜間	
AA	50 デシベル以下	40 デシベル以下	療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域
A	55 デシベル以下	45 デシベル以下	専ら住居の用に供される地域
B	55 デシベル以下	45 デシベル以下	主として住居の用に供される地域
C	60 デシベル以下	50 デシベル以下	相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域

備考

- 地域のタイプの区分は次のとおりである。
 - 都市計画法に基づく第一種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域
 - 都市計画法に基づく第一種住居地域
 - 都市計画法に基づく近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域
- 時間の区分は、昼間とは午前6時から午後10時まで、夜間とは午後10時から翌日の午前6時までをいう。

イ 道路に面する地域に係る騒音の環境基準

地域の区分	基準値	
	昼間	夜間
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域	60 デシベル以下	55 デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域	65 デシベル以下	60 デシベル以下

ウ 幹線交通を担う道路に近接する空間に係る特例

基準値	
昼間	夜間
70デシベル以下	65デシベル以下

備考

- 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間：45、夜間：40デシベル以下）によることができる。
- 幹線交通を担う道路とは、高速自動車国道、一般国道、県道及び4車線以上の市道をいう。
- 近接する空間とは、道路端からの距離が、2車線以下の道路にあつては15メートル、2車線を超える道路にあつては20メートルまでの範囲をいう。

③ 自動車騒音の要請限度

ア 道路に面する区域

時間の区分		昼 間	夜 間
一	a 区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域	65 デシベル	55 デシベル
二	a 区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域	70 デシベル	65 デシベル
三	b 区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域	75 デシベル	70 デシベル

備 考

- a 区域 騒音に係る環境基準の地域類型の指定においてA類型を当てはめた地域
- b 区域 騒音に係る環境基準の地域類型の指定においてB類型を当てはめた地域
- c 区域 騒音に係る環境基準の地域類型の指定においてC類型を当てはめた地域

イ 幹線交通を担う道路に近接する空間に係る特例

昼 間	夜 間
75デシベル以下	70デシベル以下

④ 道路交通振動の要請限度


地 域 の 区 分	時 間 の 区 分	
	昼 間	夜 間
第 1 種 区 域	65 デシベル	60 デシベル
第 2 種 区 域	70 デシベル	65 デシベル

備 考

- 1 第1種区域 騒音規制法に基づく規制地域の区分の第1種区域及び第2種区域
- 2 第2種区域 騒音規制法に基づく規制地域の区分の第3種区域及び第4種区域
- 3 学校・病院等、特に静穏を必要とする施設の周辺の道路における限度は当該値から5デシベル減じた値とする。

(3) 測定地点

全8地点について、敦賀市が測定・調査を実施しています。



No.	測定地点	測定項目
①	中央町2丁目	一般地域における 環境騒音
②	野神	
③		
④	長谷	
⑤		
⑥		
⑦	谷	
⑧	高野	
⑨	県道松島若葉線	自動車騒音

(4) 騒音の現況

① 一般地域に係る環境騒音調査結果

中央町2丁目及び野神地区の住宅地周辺の騒音の状況を把握するため、調査を実施しました。
その結果、中央町2丁目では昼間44デシベル、夜間46デシベル、野神①では昼間47デシベル、夜間43デシベル、野神②では昼間48デシベル、夜間45デシベルでした。中央町2丁目では環境基準のC類型、野神①及び野神②ではB類型に該当しており、測定値は全ての地点で環境基準値以内でした。

測定日時 平成25年10月22日 20:00～24:00
測定地点 中央町2丁目
環境基準類型 C類型

時間帯	観測時間	騒音実測時間			等価騒音レベル (dB) L _{Aeq}	時間率騒音レベル (dB)					基準時間帯平均騒音レベル (dB)		一般地域に係る環境基準 (dB) C類型
		開始時刻	終了時刻	除外音の有無		L _{A5}	L _{A10}	L _{A50}	L _{A90}	L _{A95}	L _{Aeq}	L _{A50}	
昼間	20～21	20:00	20:14	有	44.3	47.3	46.5	43.4	41.8	41.5	44 (参考)	43 (参考)	60
	21～22	21:11	21:25	有	43.7	45.4	44.9	43.5	42.3	42.0			
夜間	22～23	22:13	22:27	有	46.5	47.3	47.1	46.4	45.7	45.5	46	46	50
	23～24	23:10	23:22	有	45.3	46.3	46.0	45.2	44.4	44.2			

※20:00～22:00までのデータについては、車の通行が多かったために除外音が多く、有効音が10分に満たなかったため参考値とする。

測定日時 平成25年10月22日 20:00～24:00
測定地点 野神①
環境基準類型 B類型

時間帯	観測時間	騒音実測時間			等価騒音レベル (dB) L _{Aeq}	時間率騒音レベル (dB)					基準時間帯平均騒音レベル (dB)		一般地域に係る環境基準 (dB) B類型
		開始時刻	終了時刻	除外音の有無		L _{A5}	L _{A10}	L _{A50}	L _{A90}	L _{A95}	L _{Aeq}	L _{A50}	
昼間	20～21	20:21	20:37	有	49.0	53.6	52.5	46.9	44.0	43.7	47 (参考)	46 (参考)	55
	21～22	21:29	21:45	有	45.8	49.4	48.3	44.7	42.9	42.5			
夜間	22～23	22:32	22:46	有	43.7	46.1	45.4	43.3	42.2	42.1	43	43	45
	23～24	23:28	23:40	有	43.2	44.8	44.0	42.7	41.9	41.7			

※20:00～22:00までのデータについては、車の通行が多かったために除外音が多く、有効音が10分に満たなかったため参考値とする。

測定日時 平成25年10月22日 20:00～24:00
測定地点 野神②
環境基準類型 B類型

時間帯	観測時間	騒音実測時間			等価騒音レベル (dB) L _{Aeq}	時間率騒音レベル (dB)					基準時間帯平均騒音レベル (dB)		一般地域に係る環境基準 (dB) B類型
		開始時刻	終了時刻	除外音の有無		L _{A5}	L _{A10}	L _{A50}	L _{A90}	L _{A95}	L _{Aeq}	L _{A50}	
昼間	20～21	20:46	21:02	有	49.3	52.7	51.4	48.4	47.7	47.4	48 (参考)	47 (参考)	55
	21～22	21:50	22:06	有	47.0	49.4	48.7	46.3	45.6	45.4			
夜間	22～23	22:51	23:03	有	45.8	48.0	47.0	45.3	44.9	44.8	45	45	45
	23～24	23:46	23:58	有	45.0	45.9	45.7	44.8	44.2	44.1			

※20:00～22:00までのデータについては、車の通行が多かったために除外音が多く、有効音が10分に満たなかったため参考値とする。

備考

時間の区分は、昼間とは午前6時から午後10時まで、夜間とは午後10時から翌日の午前6時までをいう。

舞鶴若狭自動車道開通前における住宅地周辺の騒音の状況を把握するため、長谷地区で調査を実施しました。

その結果、林道正木谷線周辺で昼間44デシベル、夜間42デシベル、駐車場で昼間40デシベル、夜間38デシベル、第一調整池付近で昼間38デシベル、夜間36デシベルとなりました。3地点とも、環境基準類型未指定区域のため、一般地域に係る環境基準B類型を参考として判定したところ、測定値は3地点とも夜間の環境基準を満足していました。

測定日時 平成25年11月1日 20:00～24:00

測定地点 長谷 林道正木谷線

環境基準類型 未指定

時間帯	観測時間	騒音実測時間			等価騒音レベル (dB) L _{Aeq}	時間率騒音レベル (dB)					基準時間帯平均騒音レベル (dB)		一般地域に係る環境基準 (dB) (参考B類型)
		開始時刻	終了時刻	除外音の有無		L _{A5}	L _{A10}	L _{A50}	L _{A90}	L _{A95}	L _{Aeq}	L _{A50}	
昼間	20～21	19:58	20:12	無	45.9	43.9	42.4	39.2	38.1	37.8	44	39	55
	21～22	21:01	21:15	無	42.5	40.5	39.8	38.2	37.5	37.3			
夜間	22～23	22:01	22:15	有	37.2	38.0	37.8	37.1	36.6	36.5	42	37	45
	23～24	23:01	23:15	有	45.9	49.2	42.3	37.1	36.5	36.3			

測定日時 平成25年11月1日 20:00～24:00

測定地点 長谷 駐車場

環境基準類型 未指定

時間帯	観測時間	騒音実測時間			等価騒音レベル (dB) L _{Aeq}	時間率騒音レベル (dB)					基準時間帯平均騒音レベル (dB)		一般地域に係る環境基準 (dB) (参考B類型)
		開始時刻	終了時刻	除外音の有無		L _{A5}	L _{A10}	L _{A50}	L _{A90}	L _{A95}	L _{Aeq}	L _{A50}	
昼間	20～21	20:18	20:33	有	40.4	42.2	41.5	40.0	39.2	39.1	40	40	55
	21～22	21:20	21:34	有	39.3	40.3	40.0	39.2	38.7	38.5			
夜間	22～23	22:20	22:34	有	37.6	38.7	38.3	37.3	36.7	36.6	38	38	45
	23～24	23:19	23:33	有	38.8	40.0	39.7	38.7	38.0	37.9			

測定日時 平成25年11月1日 20:00～24:00

測定地点 長谷 第一調整池付近

環境基準類型 未指定

時間帯	観測時間	騒音実測時間			等価騒音レベル (dB) L _{Aeq}	時間率騒音レベル (dB)					基準時間帯平均騒音レベル (dB)		一般地域に係る環境基準 (dB) (参考B類型)
		開始時刻	終了時刻	除外音の有無		L _{A5}	L _{A10}	L _{A50}	L _{A90}	L _{A95}	L _{Aeq}	L _{A50}	
昼間	20～21	20:41	20:55	有	38.6	40.7	40.0	38.0	36.7	36.4	38	38	55
	21～22	21:40	21:54	有	37.7	39.7	39.0	37.4	36.2	35.9			
夜間	22～23	22:40	22:54	有	35.8	37.0	36.7	35.8	34.6	34.3	36	38	45
	23～24	23:40	23:54	有	36.0	37.3	37.0	35.9	34.9	34.7			

備考

時間の区分は、昼間とは午前6時から午後10時まで、夜間とは午後10時から翌日の午前6時までをいう。

舞鶴若狭自動車道開通前における周辺の騒音の状況を把握するため、谷及び高野地区で調査を実施しました。

その結果、谷で昼間45デシベル、夜間45デシベル、高野で昼間46デシベル、夜間46デシベルとなりました。2地点とも、環境基準類型未指定区域であるため、一般地域に係る環境基準B類型を参考として判定したところ、谷における測定値は、夜間の環境基準値以内であり、高野における測定値は、夜間の環境基準値を超過する結果となりました。原因としては、北陸自動車道において、夜間にトラックの交通量が多くなることが考えられます。

測定日時 平成25年11月8日 20:00～24:00

測定地点 谷

環境基準類型 類型なし

時間帯	観測時間	騒音実測時間			等価騒音レベル (dB)	時間率騒音レベル (dB)					基準時間帯平均騒音レベル (dB)		一般地域に係る環境基準 (dB) (参考B類型)
		開始時刻	終了時刻	除外音の有無	L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A10}	L _{A50}	L _{A90}	L _{A95}	L _{Aeq}	L _{A50}	
昼間	20～21	19:58	20:12	無	44.9	46.0	45.7	44.8	43.7	43.3	45	45	55
	21～22	20:57	21:12	有	45.5	46.4	46.2	45.5	44.8	44.6			
夜間	22～23	21:59	22:13	有	44.8	45.5	45.3	44.7	43.9	43.7	45	45	45
	23～24	23:32	23:46	有	44.5	45.2	45.0	44.4	43.9	43.8			

測定日時 平成25年11月8日 20:00～24:00

測定地点 高野

環境基準類型 類型なし

時間帯	観測時間	騒音実測時間			等価騒音レベル (dB)	時間率騒音レベル (dB)					基準時間帯平均騒音レベル (dB)		一般地域に係る環境基準 (dB) (参考B類型)
		開始時刻	終了時刻	除外音の有無	L _{Aeq}	L _{A5}	L _{A10}	L _{A50}	L _{A90}	L _{A95}	L _{Aeq}	L _{A50}	
昼間	20～21	20:21	20:35	有	46.1	50.5	49.5	44.8	40.0	39.0	46	44	55
	21～22	21:20	21:34	有	45.2	50.1	48.7	43.5	38.2	36.5			
夜間	22～23	22:25	22:39	有	45.7	50.1	49.2	44.3	38.9	37.6	46	45	45
	23～24	23:52	0:04	有	47.2	51.0	50.0	46.1	41.3	39.9			

備考

時間の区分は、昼間とは午前6時から午後10時まで、夜間とは午後10時から翌日の午前6時までをいう。

② 自動車騒音調査結果

騒音規制法に基づく自動車騒音の常時監視に係る事務は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（第2次一括法）の施行により、平成24年度に県から市へ移譲されました。

平成25年度は、1回1路線で騒音の測定調査を実施しました。その結果、測定値は環境基準値（幹線交通を担う道路に近接する空間に係る特例）を満足していました。面的評価における環境基準の達成率は、全ての地点で昼間、夜間ともに100%でした。

ア 自動車騒音調査結果

測定日時 平成25年10月1日 12:00～10月2日12:00

評価区間 県道 松島若葉線 (2.2km)

測定地点 木崎

調査路線名	道路騒音レベル Leq [dB]		残留騒音レベル [dB]		道路に面する地域に係る 環境基準（幹線交通 を担う道路に近接する 空間に係る特例）		自動車騒音の 要請限度	
	[昼間]	[夜間]	[昼間]	[夜間]	[昼間]	[夜間]	[昼間]	[夜間]
県道 松島若葉線	68	61	44	44	70	65	75	70

※残留騒音レベルとは、総合騒音から全ての特定騒音を除いた残りの騒音であり、道路端騒音レベルの90%レンジの下端値(L95)のうち、昼間、夜間それぞれにおける最小の値を残留騒音レベルとした。

イ 面的評価における環境基準達成率

面的評価とは、幹線道路に面した地域において、騒音の環境基準がどの程度満足しているかを示す道路交通騒音の評価方法のことです。一定の地域内に存在する全ての住居等のうちで、騒音レベルが環境基準を超過する戸数及び超過する割合に基づいて評価することとなっています。

幹線道路から50mの範囲にある全ての住居等を対象に、実測値や推計によって騒音レベルの状況を把握し、環境基準に適合している戸数の割合を算出して評価します。

調査路線名	環境基準達成戸数[戸] (環境基準達成率[%])							
	評価区間の区分	住居戸数	昼間・ 夜間とも 達成	昼間のみ 達成	夜間のみ 達成	昼夜とも 非達成	昼間につ いて達成	夜間につ いて達成
県道 松島若葉線	(計)	356	356 (100)	0	0	0	356 (100)	356 (100)
	近接空間	110	110 (100)	0	0	0	110 (100)	110 (100)
	非近接空間	246	246 (100)	0	0	0	246 (100)	246 (100)

備考

※近接空間とは、面的評価を行う50mの範囲のうちで、下記の車線数の区分に応じた道路端からの距離に示す範囲をいう。

- ・ 2車線以下の車線を有する幹線道路 道路端からの距離15m
- ・ 2車線を超える車線を有する幹線道路 道路端からの距離20m

50mの範囲のうちで近接空間以外の場所は、非近接空間という。

6 悪臭

(1) 臭気強度等

① 6段階臭気強度表示法による臭気強度

臭気強度	内 容
0	無臭
1	やっと感知できるにおい (検知閾値濃度)
2	何のにおいかわかる弱いにおい (認知閾値濃度)
(2.5)	2 と 3 の中間
3	らくに感知できるにおい
(3.5)	3 と 4 の中間
4	強いにおい
5	強烈なにおい

② 臭気強度に対応する臭気指数

臭気強度	2.5	3.0	3.5
臭気指数	10～15	12～18	14～21

業種によってにおいの質等が異なることにより、臭気指数には一定の幅がある。

③ 特定悪臭物質と規制基準

悪臭物質の種類	規制基準 (ppm)		主な発生源
	A 区域	B 区域	
アンモニア	1	2	畜産農業、化製場、下水処理場等
メチルメルカプタン	0.002	0.004	化製場、ごみ処理場、下水処理場等
硫化水素	0.02	0.06	畜産農業、ごみ処理場、下水処理場等
硫化メチル	0.01	0.05	化製場、ごみ処理場、下水処理場等
二硫化メチル	0.009	0.03	
トリメチルアミン	0.005	0.02	畜産農業、化製場、水産缶詰製造工場等
アセトアルデヒド	0.05	0.1	化学工場、魚腸骨処理工場等
プロピオンアルデヒド	0.05	0.1	塗装工場、その他の金属製品製造工場、印刷工場、油脂系食品製造工場等
ノルマルブチルアルデヒド	0.009	0.03	
イソブチルアルデヒド	0.02	0.07	
ノルマルパレルアルデヒド	0.009	0.02	
イソパレルアルデヒド	0.003	0.006	
イソブタノール	0.9	4	塗装工場、その他の金属製品製造工場、印刷工場等
酢酸エチル	3	7	
メチルイソブチルケトン	1	3	
トルエン	10	30	
キシレン	1	2	スチレン、プラスチック製品製造工場等
スチレン	0.4	0.8	
プロピオン酸	0.03	0.07	染色工場、畜産事業場等
ノルマル酪酸	0.001	0.002	畜産事業場、化製場、し尿処理場等
ノルマル吉草酸	0.0009	0.002	
イソ吉草酸	0.001	0.004	


備 考

A 区域：都市計画法に基づく用途使用のうち、おおむね第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、近隣商業地域及び商業地域並びにこれらに準ずると考えられる地域

B 区域：都市計画法に基づく用途地域のうち、おおむね準工業地域及び工業地域並びにこれらに準ずると考えられる地域

(2) 測定地点

全6地点について、敦賀市が測定・調査を実施しています。



No.	測定地点	測定項目
①	泉	アンモニア
②	東洋町	臭気指数
③	若泉町	
④	泉	
⑤	永大町	
⑥	みどりヶ丘町	

(2) 悪臭の現況

産業廃棄物処理業及び農場に関する悪臭苦情が発生していることから、事業所に起因する悪臭の測定を実施しました。

事業所敷地境界におけるアンモニアの測定について、実施した1事業所1地点は悪臭防止法に規定するB区域であり、基準値を満足していました。また、5事業所5地点で臭気指数による測定を実施した結果、臭気指数は10未満から13の範囲でしたが、福井県公害防止条例における悪臭規制基準がない事業所であるため、家畜飼養施設やふん尿処理施設等の規制基準値を参考として判定したところ、基準値を満足していました。

① 事業所敷地境界周辺における特定悪臭物質測定結果

アンモニア

測定地点	調査日	アンモニア (ppm)
泉	10月22日	<0.1

[調査機関：敦賀市]

② 事業所敷地境界における臭気指数測定結果

臭気指数

測定地点	調査日	臭気指数
東洋町	10月15日	<10
若泉町	10月15日	<10
泉	10月22日	<10
永大町	10月22日	<10
みどりヶ丘町	10月14日	13

[調査機関：敦賀市]

参考

福井県公害防止条例における悪臭規制基準値
臭気指数 18