


敦議第6.53号

平成30年2月22日

敦賀市長 淵上隆信 殿

敦賀市議会議長 原 幸 雄



庁舎建設に伴う新議事堂に対する提言書の提出について

本日、別紙のとおり、庁舎建設に伴う新議事堂に対する提言書を提出します。

庁舎建設に伴う新議事堂に対する提言書

- 1 身近でわかりやすい議会を目指すため、議会スペース全体においてユニバーサルデザインに配慮し、議会機能の充実に努めること。
- 2 議場は、円滑な議会運営を行うため、機能的で議会運営に特化した施設とすること。
 - (1) 議場の形式は現議場と同じ対面式（基本型）とし、ゆとりある座席等の配置とすること。
 - (2) 傍聴席は、市民の利便性に配慮すること。
 - (3) ITの活用等、将来を見据えた議会運営に配慮した議場設備とすること。
- 3 全員協議会室及び委員会室は、機能的で、稼働性の高い空間とすること。
 - (1) 全員協議会室を1室と、常任委員会が同時開催できる3委員会室を確保すること。
 - (2) 全員協議会室及び委員会室は、机や椅子を可動式にするなど多目的使用ができるような形状とすること。
 - (3) ITの活用等、将来を見据えた議会運営に配慮し、委員会室等に設備設置を行うこと。
- 4 議長、副議長の執務室を確保すること。
- 5 議員控室は、会派構成の変化に対応ができ、執務機能の充実を図ること。
- 6 議会図書室は、新聞等資料の閲覧等がしやすいスペースを確保すること。
- 7 市民相談を受けるための相談室を設置すること。
- 8 実施設計に当たっては、議会と協議すること。

平成30年 2月22日

敦賀市議会

**庁舎建設に伴う議事堂に対する提言書
補足意見**

敦賀市議会

平成30年 2 月22日 提出

※番号は、提言書と連動しております。

1 ユニバーサルデザイン

- ・バリアフリー化（車椅子対応）は必要不可欠。車椅子使用の議員も不自由なく動けること。
- ・ユニバーサルデザインに配慮し、議会機能が十分発揮できる広さの確保を。
- ・車椅子利用者のため、できる限り段差をなくす。多目的トイレも必要
- ・手話対応のための大画面は必要

2 議場機能

- ・現状配置のままでなら多目的使用は可。現状配置を変更してまで多目的使用は認めるべきではない。

2 議場機能

(1) 議場の形式

- ・座席の位置は、前後ゆとりある配置にしてほしい。

2 議場機能

(2) 傍聴席・報道席

①バリアフリーに係る意見

- ・バリアフリー対応（車椅子席、スロープ、ヘッドホン）は必要。あらゆる障害者の方が傍聴に来られることを前提に
- ・話したことがすぐに文字化される手話対応のための画面は必要

②配置

- ・報道席は毎回使用するため、現状どおり報道席と傍聴席を上下に区分けする。
- ・傍聴席は議員側、行政側の双方に視線が行き届くよう工夫すること
- ・傍聴席との高さを低くし、議席に近く。
- ・座席に筆記できるようミニテーブルがついているとよい。

2 議場機能

(3) 設備・備品等

①放送設備機能、マイク設備、投票機能

- ・将来、今後のペーパーレス化を前提に、タブレット対応のために大型モニターや投票機能の設置を。投票数だけでなく、議員個々の表決がわかるようモニターに表示機能を持たせる。
- ・中継モニター、自動マイク設置。机の上に投票ボタンを設置し、議場で表示素早い採決ができ、傍聴者に分かり易い。資料提示等で傍聴者に分かり易くスムーズに繋がる。
- ・今後、タブレットの配備等を考慮し、傍聴席から視聴できるスクリーンの設置を。ろう者の傍聴者、障がいのある方が議員になったときにも必要。

②机、椅子の性能や機能等

- ・演台は上下（可変）装置が必要
- ・将来PCタブレット使用を見越し、机の議席にコンセントも必要。
- ・現在の椅子は長時間座ると疲労するため、椅子の機能性向上を
- ・汚れが目立つので、目立たない防汚素材の議席に
- ・長時間対応のため、椅子は可動式で高さを変更可のものを

3 全員協議会室・委員会室

(3) 設備・備品等

- ・委員会ライブ、録画中継を見越してカメラ機能を取り入れる。
- ・全員協議会室、委員会室については、将来、放映可能な設備とすること
- ・今後のペーパーレス化を前提に、大型ディスプレイ設置。各委員の机にタブレット機器常設。
- ・委員会の放映、インターネット配信を考慮した設備にする。

5 議員控室

①室内設備

- ・各自の机の高さを事務机の高さに上げ、椅子は可動式で机にあった高さの事務用椅子でよい。会議のときは机を併せて大きなテーブルになるようにする。
- ・会議や仕事がしやすいような設備

②その他

- ・PC、プリンタは現状と同数以上必要。部屋面積も可能な範囲で大きく
- ・市民から相談を受ける際の応接室の設置
コンセントの数を増やしてほしい

6 図書館

- ・議会図書室は、現在よりも広く、新聞等資料の設置が可能なスペースとすること

7 その他の施設、機能等

- ・個人的に来客対応するための応接室の設置
- ・議員の在庁表示板とともに理事者の在庁表示板の設置も希望
トイレの充実(数・機能)